

PROGOLF

Driving Range & Golfplatzausstattung

2024



Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Geschäftspartner,

hier kommt der neue ProGolf Katalog für die Golfsaison 2024.

Auch dieses Jahr warten wieder einige Neuigkeiten auf Sie.

Schauen Sie doch mal rein.

Sollten Sie mal einen gewünschten Artikel nicht finden, fragen Sie mich bitte einfach an. Gerne helfe ich Ihnen weiter und unterbreite Ihnen mein Angebot.

Ich freue mich auf Ihre Anfragen und wünsche ihnen und Ihren Mitarbeitern eine sonnige und erfolgreiche Golfsaison 2024.

Ihr

A handwritten signature in blue ink that reads "Jörg Feldwieg". The signature is written in a cursive style with a large, stylized 'J' and 'F'.

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Neuheiten 2024	4 – 5
Driving Range	6 – 24
Tee	25 – 35
Schilder	36 – 41
Fairway	42 – 45
Green / Übungsgreen/Bunker	46 – 58
Greenkeeperzubehör	59 – 72
Clubhaus / Sicherheitsbeläge	73 – 75
Golf Cars / Batterien / Zubehör	76 – 81
Caddyschränke	82 – 87
Anfrageformular / AGB	88 – 89



Seite 28



Seite 28



Seite 13



Seite 20



Seite 73



Seite 14



Seite 77



Seite 73



Seite 73



Golfmatte für Schräglagentraining

- 10 Grad Neigung
- Durchmesser 140 cm
- Gewicht 27 kg

Bälle können überall auf der Fläche platziert werden. Stabiler Nylon-Kunstrasen.


Art.-Nr. 257



3-in-1-Übungsmatte: Tee - Fairway - Rough

- Kann sowohl im Innen- als auch im Außenbereich verwendet werden
- Größe entfaltet: 40 x 62 cm
- lässt sich zusammenklappen

Art.-Nr. 7C221



Golf-Trainingsmatte

- Mit Bogen- und Kreuzlinien
- Größe: 150 x 150 cm
- Gewicht 28 kg
- inklusive 4 Teelöcher

Art.-Nr. 258



Grundrahmen für Golf-Trainingsmatte

(auch geeignet für Golfmatten der Größe 150 x 150 cm)

- Größe: 156 x 156 cm
- Gewicht 35 kg

Art.-Nr. 259

Grundrahmen für Golfabschlagmatten



- Grundrahmengröße ca. 170 x 170 cm geeignet für alle Golfabschlagmatten der Größe 150 x 150 cm
- Inklusive Dämpfungsunterseite
- Inklusive 4 integrierte Ballhalter
- wasserdurchlässig

Art.-Nr. 256



Putting Grass PRO ADVANCED



- 15 mm PE Monofilament,
- keine Sandfüllung nötig
- hervorragend zum Putten geeignet
- Mindestbestellmenge: 10 m²
- Breite: 4,0 m
- Länge individuell bestellbar

Art.-Nr. 1C655

Pro-Tee Stand- und Golfabschlagsmatten mit Softformunterbau für Holztee-Einsatz


- erstklassiges Stand und Schlaggefühl
- Gelenkschonend
- kein zusätzliches Füllmaterial notwendig
- vielseitig einsetzbar - Driving Range, Abschläge und Wintertee
- stabile Planlage
- Dimensionsstabil
- Wetter und Feuchtigkeitsbeständig
- UV-stabil
- Rollenbreite: 2 m , 4 m oder nach Kundenwunsch
- Rollenlänge: nach Kundenwunsch
- Höhe: 4 cm

Art.-Nr. 0252 Pro-Tee 1 ohne Softform

Art.-Nr. 0260 Pro-Tee 2 mit Softform



Holztee- Golfabschlagmatte



- Durch den weichelastischen Schaum wird die schlagabsorbierende Wirkung der luftgedämpften Mattensysteme nachempfunden.
- Die Matte zeichnet sich durch ein angenehmes Standgefühl, eine weichelastische Schlagabsorption sowie durch einen geringen Reibungswiderstand aus
- **Für Holztee-Einsatz geeignet**

Die besonderen Eigenschaften:

- **Für Holztee geeignet!** • hervorragendes Stand- und Schlaggefühl • schockabsorbierend • gelenkschonend • stabile Planlage • dimensionsstabil
- UV-stabil • allseitig verwendbar • geringes Delaminationsrisiko



Größe: 150 x 150 cm

Art.-Nr. 0253

Airmat
Die Golfmatte mit den Luftkissen

Durch die bewährte Luftkissenkonstruktion (10.000 elastische Luftkissen/qm) der Airmat werden folgende Vorteile erzielt:

- Komfortabler naturrasen-ähnlicher Stand
- Zu tief geführte Schläge werden durch die Luft-/Schaumdämpfung absorbiert und kompensiert
- Die ausgewogene Balance zwischen dem hochelastischen schockdämpfenden Unterbau und der speziellen Rasenkonstruktion vermittelt ein Schlaggefühl wie auf Naturrasen

Größe: 150 x 150 cm
Art.-Nr. 0254



SMARTLINE

Die weltweit bewährte Golfmatte

Die SMARTLINE Golfabschlagmatte bieten das beste Preis-Leistungs-Verhältnis:


- hochwertiges Material
- gute Funktionalität zu wettbewerbsfähigen Preisen.

Die SMARTLINE kombiniert einen attraktiven Preis mit einem flexiblen, hochwertigen NBR-Rücken ohne Qualitätseinbußen.

5 Jahre Non-Curl-Garantie!



- hervorragendes Stand und Schlaggefühl
- flexibler Unterbau ermöglicht Aufrollen
- inkl. 8 Teelöcher (2 auf jeder Seite)
- einfache Aufbewahrung auch für den privaten Gebrauch
- attraktiver Preis



PRODUKTSPEZIFIKATIONEN:

- 15 mm gestrickter Crimp-Nylonflor
- 15 mm NBR-Schaumstoffrücken
- 150 x 150 cm Außenmaß
- ± 16 kg Gesamtgewicht

Größe: 150 x 150 cm

Art.-Nr. 0255

Quattro „Pro Plus“
Mit Premium-Tuft-Rasenqualität.
Der getuftete Rasen bietet höheren Schlagkomfort.

Die erste Golfabschlagmatte mit einer schockabsorbierenden Luftdämpfungsschicht.

Die Matte wurde in jahrelanger Forschungsarbeit nach sportmedizinischen Gesichtspunkten entwickelt. Zwischen dem bewährten Nylon-Kunstrasen und der elastischen Vinylmatte wurde ein neu entwickeltes Federsystem eingebaut.

Dieses textile Federsystem besteht aus ca. 1 Mio/m² hochelastischen Federbeinen, die aus einem polymeren Kunststoff konstruiert sind. Selbst bei extremer Schlagbelastung werden die freiwerdenden Kräfte absorbiert. Dadurch ist diese Mattengeneration sehr Handgelenkschonend – auch für Golfanfänger –

Durch eine zusätzlich eingeschweißte Glasfasermatte wird die Dimensionsstabilität weiter verbessert.

- widerstandsfähiger
- wetter- und feuchtigkeitsbeständiger

patentiert

Größe: 150 x 150 cm

Art.-Nr. 0251

Auch als Rollenware lieferbar.

PROGOLF *Driving Range Tees*



- Der Golfspieler schätzt den Vorteil der 5-fach Höhenverstellbarkeit in einem Tee zu haben - 12-50 mm Höhe!
- Das Tee kann durch die einzigartige Konstruktion nicht aus dem Basisteehalter herausgenommen werden.
- Das Tee kann beim Abschlagen nicht herausfallen oder wegfliegen.
- Das Tee ist mit dem Basisteehalter fest fixiert und das Einstecken von anderen Tees ist nicht möglich.
- Extrem schlagzäher Compound - die Teeaufnahme ist nahezu unzerstörbar.
- Der Wartungsaufwand wird durch die Langlebigkeit deutlich reduziert.
- Für alle Golfabschlagmatten bis zu einer Höhe von 35 mm geeignet.

Art.-Nr. 4125	ProGolf-Tee / Verpackungseinheit 25 Stück
Art.-Nr. 4140	ProGolf-Tee / Verpackungseinheit 50 Stück
Art.-Nr. 4160	ProGolf-Tee / Verpackungseinheit 75 Stück
Art.-Nr. 4180	ProGolf-Tee / Verpackungseinheit 100 Stück

Driving Range Tee



Art.-Nr. 4195 **Set / 5 Stück / Höhen von 12-50 mm**




ProGolf Abgrenzungsseil für die Driving Range

- Länge: 40 m, mit je einem Auge an den Enden
- Farbe: Neongelb
- Durchmesser: 12 mm
- individuelle Längen auf Anfrage



Art.-Nr. 4199



Gummi Tee

- UV-Stabil
- 6 verschiedene Größen
- Neue, abgerundete Ballauflage
- Stabile Randverstärkung
- Farbe Schwarz

45 mm	Art.-Nr. 503
55 mm	Art.-Nr. 513
60 mm	Art.-Nr. 519
65 mm	Art.-Nr. 522
75 mm	Art.-Nr. 523

Verpackungseinheit: 100 Stück

Tee-Halter


- 1D552 Tee-Halter in Kreuzform / 2 cm Höhe
- 1D553 Tee-Halter in Kreuzform / 3,5 cm Höhe
- 1D551 Tee-Halter in Kreuzform / 5 cm Höhe



Rangekorb aus Kunststoff, schwarz oder grün



Art.-Nr. 711	Farbe grün	Fassungsvermögen ca. 75 Bälle
Art.-Nr. 712	Farbe grün	Fassungsvermögen ca. 100 Bälle
Art.-Nr. 2443	Farbe schwarz	Fassungsvermögen ca. 75 Bälle
Art.-Nr. 2444	Farbe schwarz	Fassungsvermögen ca. 100 Bälle



Ballpyramide

Ballpyramide aus Aluminium für 91 Bälle.	Art.-Nr. 705
Gummiplattform für 91 Bälle.	Art.-Nr. 7055



Ballmagazin

Aus recyceltem Gummi. Farbe Schwarz. Kapazität 70 Bälle.

Art.-Nr. 425

ParAide Schlägerwäscher

Art.-Nr. PA250-00 schwarz

Art.-Nr. PA250-02 grün

Art.-Nr. PA260 Bodenbefestigungsplatte mit Spike

Art.-Nr. PA275 Pfostenbefestigungssatz



Driving Range Bälle Two-Piece

Verschiedene Qualitäten

Art.-Nr. 401



Alle Versionen der Driving-Range Bälle gibt es auch in gelb.

Logoaufdruck

Natürlich können wir Ihnen auch mit Werbung auf Range-Bällen helfen

Art.-Nr. 033



Two-Piece Floaters

Schwimmfähige Range-Bälle, zu schlagen wie normale Range-Bälle, 90 comp., Standard, weisser Ball mit blauen Streifen.

Art.-Nr. 301



Rangeziele

- verschiedene Durchmesser
- verschiedene Farben

Art.-Nr. 12555



Zielnetz

- Durchmesser 300 cm

Art.-Nr. 601



Vertikale Rangefahnen

- Integrierte Rohrkonstruktion passt zu allen normalen Fahnenstangen, damit wird die Installation einfach
- Kopfschraube kann justiert werden, so dass sich die Fahne mit dem Wind bewegt oder an einer Stelle stehen bleibt. Inklusive Fahne, Montagestange und Hexflanschgegenmutter mit Nyloneinsatz.
- Maße 102 x 36 cm

Art.-Nr. ST60050	Entfernung 50 m
Art.-Nr. ST60100	Entfernung 100 m
Art.-Nr. ST60150	Entfernung 150 m
Art.-Nr. ST60200	Entfernung 200 m
Art.-Nr. ST60250	Entfernung 250 m

Auch in Grundfarbe Weiß, Orange, Grün, Schwarz oder Rot mit individueller Zahlenbeschriftung erhältlich.



Rangebanner

- Alurahmen mit Stahlverbindern
- schnell austauschbarer Flachkederdruck für Entfernung oder Sponsoreninfos
- Edelstahlspeie seitlich verschraubt mit Trittfuß zur Bodenverankerung

Maße: 1200 x 900 mm

Art.-Nr. 125



Rangebanner

- Horizontal und vertikal für Stahlrahmen
- Maße:
Horizontal: 120 x 70 cm
Vertikal: 122 x 61 cm


Rangebanner und Entfernungsangaben / Farben nach Kundenwunsch frei wählbar. Material sehr wetterfest und UV-stabil.

Vertikal oder horizontal. PVC-Plane Digitaldruck, Hohlraum oben und unten, zusätzlich vier Ösen. Größe 680 x 1250 mm.

Art.-Nr. 2C131H50	Entfernung 50 m
Art.-Nr. 2C131H75	Entfernung 75 m
Art.-Nr. 2C131H100	Entfernung 100 m
Art.-Nr. 2C131H125	Entfernung 125 m
Art.-Nr. 2C131H150	Entfernung 150 m
Art.-Nr. 2C131H200	Entfernung 200 m
Art.-Nr. 2C131H225	Entfernung 225 m
Art.-Nr. 2C131H250	Entfernung 250 m

Rangebanner mit individuellem Logoaufdruck

Art.-Nr. 2C133



Stahlrahmenset für Rangebanner horizontal inkl. Bodenhülse


Art.-Nr. 130

Stahlrahmenset für Rangebanner vertikal inkl. Bodenhülse

Art.-Nr. 131

Ballsammler, Ballautomaten, Elevator, Ballwascher und Ersatzteile

Fragen Sie uns.
Wir helfen Ihnen gerne!







Hand-Ballsammler

Korb mit einer Kapazität von 350 Bällen.

Gewicht: 14 kg

Art.-Nr. 2700



Hand-Ballsammler „Original Bagshag“

Sammelt ca. 80 Bälle

Art.-Nr. 3040



Clikka-Bag

für ca. 55 Bälle.

Art.-Nr. 3041

Golfnetze





Sicherheitsnetz Modell 209

ProGolf Sicherheitsnetz

Das Netz hat einen geringen Luftwiderstand und kann ohne spezielle Kenntnisse montiert werden. Farbe: schwarz. **Rollenlänge: 100 m.**

Modell 209

Maschenweite 13 x 15 mm

Art.-Nr. 209 Höhe: 1,0 m und 2,0 m



Sicherheitsnetz Modell 210

Modell 210


Maschenweite 18 x 25 mm

Art.-Nr. 210 Höhe: 1,0 m, 1,50 m, 2,0 m und 4,60 m

Modell 211

Maschenweite 22 x 35 mm

Art.-Nr. 211 Höhe: 1,0 m, 1,50 m, 2,0 m, 3,0 m und 4,60 m



Sicherheitsnetz Modell 211

Modell 212


Maschenweite 41 x 31 mm

Art.-Nr. 212 Höhe: 4,0 m

Modell 213

Maschenweite 40 x 27 mm

Art.-Nr. 213 Höhe: 4,0 m




Sicherheitsnetz Modell 212

Pfosten, Ø 60 mm, für Übungs oder Sicherheitsnetz

Art.-Nr. 25601 per m

Bodensplint, Ø 70 mm, Länge 100 cm

Art.-Nr. 25602



Sicherheitsnetz Modell 213

PP-Faserleine, Ø 8 mm, Farbe schwarz


Art.-Nr. 25702 per m

Kunststoff-Kappe für Pfosten

Art.-Nr. 25603

Führungs-Haken aus Metall für Pfosten

Art.-Nr. 25604



Geknotete Netze

Geknotete Netze werden aus gedrehtem Garn hergestellt. Unsere geknoteten Netze sind knotenfixiert und form-stabil. Sie haben eine relativ geringe Dehnung.

Diese Verarbeitungsweise macht sie für die höchste Belastung geeignet. Geknotete Netze lassen sich leicht manuell reparieren.

Sicherheitsnetze inkl. Randverstärkung

Netzkante maschinell gesäumt. Duchmesser 8 mm.

Maschenweite 20 mm, geknotet

Art.-Nr. 020-12100	PA	ø 1,2 mm	weiß
Art.-Nr. 020-12100	PA	ø 1,2 mm	schwarz / grün
Art.-Nr. 020-20100	PA	ø 2,0 mm	weiß
Art.-Nr. 020-20100	PA	ø 2,0 mm	schwarz / grün

Maschenweite 20 mm, knotenlos

Art.-Nr. 020-23421	PP	ø 2,3 mm	schwarz / grün / weiß
--------------------	----	----------	-----------------------

Maschenweite 30 mm, geknotet

Art.-Nr. 030-14303	PE	ø 1,4 mm	schwarz
Art.-Nr. 030-20301	PE	ø 2,0 mm	grün
Art.-Nr. 030-12100	PA	ø 1,2 mm	weiß
Art.-Nr. 030-12100	PA	ø 1,2 mm	schwarz / grün
Art.-Nr. 030-20100	PA	ø 2,0 mm	weiß
Art.-Nr. 030-20100	PA	ø 2,0 mm	schwarz / grün

Für den Außenberich empfehlen wir PE und PP, für den Innenbereich PA-Netze. Einfärben der Netze gegen Aufpreis möglich.

Bleileine, ummantelt, am Netz vernäht

Art.-Nr. 90212	Bleileine 150 g/m	pro lfm
Art.-Nr. 90213	Bleileine 200 g/m	pro lfm

Eigenschaften	Polyamid = PA (Nylon)	Polyethylen = PE	Polypropylen = PP
Lichtbeständigkeit	weiß = befriedigend farbig = gut	gut	sehr gut
Wasseraufnahme	bis 7 %	0,0 %	0,0 %
Schmelzbereich	215 °C	135 °C	165 °C
Biege- und Scheuerfestigkeit	sehr gut	gut	befriedigend
Reißfestigkeit nach 2jähriger Bewitterung	ca. 60 %	ca. 70 %	ca. 80 %
chemische Widerstandsfähigkeit			
Benzin	ohne Einfluß	ohne Einfluß	ohne Einfluß bis 20 °C
Schmieröl	ohne Einfluß	ohne Einfluß	ohne Einfluß
Laugen	beständig nur gegen schwache Laugen	beständig	beständig
Säuren	bedingt säurebeständig	sehr gut	sehr gut



Edelstahl-Golfspiegel mit Alurahmen

Für die Herstellung von Metallspiegeln verwenden wir einen Edelstahl der Güte 1.4301. Dieser Edelstahl ist weitestgehend resistent gegen alle möglichen Umwelteinflüsse. Der Spiegel wurde in einem Salzsprühtest getestet und zeigte nach 480 Stunden keinen Befund. Die Oberfläche der Spiegel wird einseitig streifenfrei hochglanzpoliert. Sie ist hellglänzend, ohne sichtbare Einschlüsse oder Beschädigungen. Eine Schutzfolie schützt die Oberfläche vor Beschädigungen.

Maße Spiegel 800 x 2000 mm
(mit Alurahmen 812 x 2010 mm)

Art.-Nr. 214



Mobiler Golfspiegel

Art.-Nr. 215



Metallbank

- (1) • Aus Weißaluminium 3-sitzig
- Armlehne und Karofuß



- (2) • Aus Weißaluminium 3-sitzig
- Vierkantfuß zum Einbetonieren



Außenuhr Profiline

- 2-seitig rund
- 60 cm Durchmesser
- inkl. Funkuhrwerk
- Gehäuse aus pulverbeschichtetem Weißaluminium

Art.-Nr. PL1206



Ballrack

zum Bestimmen der Startreihenfolge

- einschließlich Bodenanker
- hält 24 Bälle
- Aluminium mit Pulverbeschichtung
- optionales Schild für Werbung oder Informationen

Art.-Nr. 2A980



Ballrack Pfostenmodell

zum Bestimmen der Startreihenfolge

- zum Bestimmen der Startreihenfolge
- hält 24 Bälle
- Aluminium mit schwarzer Pulverbeschichtung
- einschließlich Pfostenhalterung

Art.-Nr. 2A985



**NEUE
VERSION!**

Classic Ballwascher

Die STANDARD GOLF Ballwascher können bis zu vier Bälle auf einmal waschen und haben eine leichtgängige Kurbel. Der Ballwascher ist aus hochwertigem Kunststoff gefertigt und gewährleistet eine bleibend gute Optik. Eingebautes Überlaufrohr verhindert Undichtigkeiten und Seifenablagerungen.

Neue und verbesserte Bürstenkonstruktion.

Art.-Nr. ST01300	Farbe: gelb
Art.-Nr. ST01325	Farbe: rot
Art.-Nr. ST01340	Farbe: braun
Art.-Nr. ST01370	Farbe: schwarz
Art.-Nr. ST01350	Farbe: grün
Art.-Nr. ST01375	Farbe: blau
Art.-Nr. ST01395	Farbe: weiss

Erhältliche Farben:



Reinigungstabletten

Nur eine Tablette pro Ballwascher erforderlich.

- Tablette löst sich schnell auf. Keine Dosierung, kein Abfall.
- Antibakterielle Mittel halten die Lösung frisch.
- Enthält keine Bleichmittel.
- 450 Tabletten


Art.-Nr. ST03100



Ballreinigungslösung

Die SPARKLEEN Ballreinigungslösung enthält einen Zusatz, der das Schlechwerden des Wassers bei heißem Wetter verhindert. Bei kaltem Wetter kann ein alkoholfreies Frostschutzmittel zugesetzt werden.

Art.-Nr. ST03300 Karton 4 Flaschen á 3,80 Liter



Art.-Nr. Beschreibung

Ersatzteilliste Außenteile

ST01301	Außengehäuse, gelb	Nr. 21
ST01326	Außengehäuse, rot	Nr. 21
ST01341	Außengehäuse, braun	Nr. 21
ST01351	Außengehäuse, grün	Nr. 21
ST01371	Außengehäuse, schwarz	Nr. 21
ST01376	Außengehäuse, blau	Nr. 21
ST01396	Außengehäuse, weiss	Nr. 21
ST01302	Deckel	Nr. 3
ST01303	Klappdeckel	Nr. 1
ST01306	Ablassschraubenschlüssel	Nr. 25
ST01313	Deckelschraube (7)	Nr. 4
ST01314	Scharnierstange	Nr. 2
ST01317	Befestigungsschrauben (2)	Nr. 22
ST01320	Karabinerhaken	Nr. 26
ST01327	Dichtung für Ablassschraube	Nr. 24
ST01328	Ablassschraube	Nr. 23
ST01352	Überlaufrohr	Nr. 27

Ersatzteilliste Innenteile

ST01347	Seitenbürste (2)	Nr. 8
ST01388	Waschbürste	Nr. 7
ST01311	Befestigungsset für Welle vorn	Nr. 14,15,17
ST01318	Befestigungsset für Welle hinten	Nr. 16
ST01321	Bürstenhälsenhälfte (2)	Nr. 9
ST01322	Befestigungsschrauben hierzu (4)	Nr. 10,11
ST01323	Puffer (2)	Nr. 6
ST01324	Wellen-O-Ring	Nr. 17
ST01331	Lager-O-Ring	Nr. 18
ST01332	Fiberdichtung (2)	Nr. 19
ST01333	Messingmutter (2)	Nr. 20
ST01342	Treibscheibe	Nr. 5
ST01344	Kurbel	Nr. 12
ST01346	Treibscheibenschraube	Nr. 13




Hochwertiges Velours Baumwolltuch

- Gekämmte Baumwolle
- Golfhandtuch mit Metallöse und Karabiner
- Sehr weich
- Velours-Oberfläche außen und feuchtigkeitsabsorbierend auf der Innenseite
- Waschbar bis 60°C
- Pflegehinweis: Bügeln erlaubt
- Trockner geeignet
- 450 g/m²
- 100% Baumwolle
- Größe: 40 x 50 cm
- Verpackungseinheit: 30 Stück

Handtücher ohne Bestickung Art.-Nr. 0734

Gegen Aufpreis auch mit Ihrem Golfclub-Logo

Art.-Nr. 0733



Ersatz-Haken für Handtücher

Art.-Nr. 645



Hochwertiges Mikrofaser Tuch

- Die neuen High-Tech-Mikrofaser Golf Handtücher - 3-lagig - inkl. Digitaldruck „Eigentum Golf Club.....“ für Ihre Golfanlage.
- Immer trockene Hände immer ein trockener Schlägergriff und immer einen sauberen Ball
- Sie können das Golfhandtuch aber auch benutzen um Golfschläger zu reinigen.
- Ausgestattet mit einer Metallöse und einem Karabinerhaken ist das Tuch leicht zu befestigen.
- Waschbar bis 60 Grad.
- Größe 60 x 16 cm
- Erhältlich in 4 verschiedenen Farben
- Verpackungseinheit: 30 Stück



Handtücher mit Digitaldruck „Eigentum Golf Club....“ Art.-Nr. 0734

Handtücher ohne Bedruckung Art.-Nr. 0735

Gegen Aufpreis auch mit Ihrem Golfclub-Logo im Digitaldruck

Art.-Nr. 0736

**NEUE
VERSION**

Course Rating Platte aus Kunststoff / Entfernungsangabe sowie Course Rating im Laserverfahren eingetragen!

Abgeblätterte Course Rating Metallplatten sowie abfallende Zahlenplatten gehören der Vergangenheit an. Maße 120 x 120 x 4 mm.

In den Farben rot, schwarz, gelb, weiß, orange, grün und zweifarbig erhältlich. Inklusive DGV-Plakette und Spleißnieten

Art.-Nr. 60222 einfarbig

Art.-Nr. 60225 zweifarbig



Grundplatte grün aus Gummigranulat

Größe 25 x 25 cm. Art.-Nr. 60223

**Auch Course Rating Zubehör /
Schachtelhalm / Alu-Trägerplatte /
Spleissnieten / DGV-Plakette erhältlich.**





1. Abfallbehälter-Kombination

Papierkorb, Kunststoffbehälter, Pfosten und Grundverankerung.

- Art.-Nr. 42101 Farbe Grün, Abfallbehälter 35 Liter
- Art.-Nr. 42102 Farbe Schwarz, Abfallbehälter 35 Liter
- Art.-Nr. 42115 Farbe Grün, Abfallbehälter 14 Liter
- Art.-Nr. 42116 Farbe Schwarz, Abfallbehälter 14 Liter

Auf Wunsch auch in anderen RAL-Farben erhältlich.



Abbildung Abfallbehälter in Schwarz

2. Ballwascher - Kombination

mit Classic-Ballwascher

Art.-Nr. 4102A

Abfallbehälter inkl. Kunststoffbehältereinsatz

- Art.-Nr. 42103 Grün, 35 Liter, mit gefedertem Deckel
- Art.-Nr. 42104 Schwarz, 35 Liter, mit gefedertem Deckel
- Art.-Nr. 42117 Grün, 14 Liter, mit gefedertem Deckel
- Art.-Nr. 42118 Schwarz, 14 Liter, mit gefedertem Deckel



Kunststoffbehälter

Wird in Papierkorb eingesetzt. Einfaches Herausnehmen und Ausleeren.

- Art.-Nr. 42112 35 Liter
- Art.-Nr. 42113 14 Liter

Rohrpfosten ø 60 mm

Für Papierkorb und Ballwäscher / Länge und Farbe nach Kundenwunsch.

Art.-Nr. ST36248



Grundverankerung ø 70 mm

Für Rohrpfosten. Länge: 25 cm.

Art.-Nr. 25602



Abfallbehälter

Abbildungen zeigen Abfallbehälter 14 / 35 l zur Trennung von Flaschen und Restmüll.

Abfallbehälter auch in Farbe Schwarz lieferbar.

Hinweisaufkleber

Aufkleber "Nur Abfälle"

Art.-Nr. 4113

Aufkleber "Nur Flaschen"

Art.-Nr. 4114





Dimple Tee Marker

- Formschöner Golfball T-Marker
- Rund lieferbar oder abgeschrägt, damit Logo oder Nummerierung angebracht werden können.
- Durchmesser 13 cm
- Spike aus verzinktem Stahl

Art.-Nr. ST05250	Dimple-T-Marker, rot
Art.-Nr. ST05251	Dimple-T-Marker, weiss
Art.-Nr. ST05252	Dimple-T-Marker, blau
Art.-Nr. ST05253	Dimple-T-Marker, gelb
Art.-Nr. ST05255	Dimple-T-Marker, schwarz
Art.-Nr. ST05256	Dimple-T-Marker, silber
Art.-Nr. ST05257	Dimple-T-Marker, gold
Art.-Nr. ST05258	Dimple-T-Marker, orange
Art.-Nr. ST05259	Dimple-T-Marker, grün



Dimple Tee Marker Für Logo bzw. Nummern Aufdruck

Art.-Nr. ST05270	Pers. Dimple-T-Marker, rot
Art.-Nr. ST05271	Pers. Dimple-T-Marker, weiss
Art.-Nr. ST05272	Pers. Dimple-T-Marker, blau
Art.-Nr. ST05273	Pers. Dimple-T-Marker, gelb
Art.-Nr. ST05275	Pers. Dimple-T-Marker, schwarz
Art.-Nr. ST05278	Pers. Dimple-T-Marker, orange
Art.-Nr. ST05279	Pers. Dimple-T-Marker, grün

Ab 18 Stück Staffelpreise für Logoaufdruck

Erhältliche Farben:



Green



Red



White



Blue



Yellow



Black



Silver



Gold



Orange

Dimple Tee Marker / Broken Tee Caddy




Art.-Nr. 05280	Dimple-T-Marker, rot
Art.-Nr. 05281	Dimple-T-Marker, weiß
Art.-Nr. 05282	Dimple-T-Marker, blau
Art.-Nr. 05283	Dimple-T-Marker, gelb
Art.-Nr. 05285	Dimple-T-Marker, schwarz
Art.-Nr. 05286	Dimple-T-Marker, silber
Art.-Nr. 05287	Dimple-T-Marker, gold
Art.-Nr. 05288	Dimple-T-Marker, orange
Art.-Nr. 05289	Dimple-T-Marker, grün



Schrägblock Tee-Marker

- Attraktives Marker-Design
- 100 % Recycling Material
- lange Lebensdauer

Art.-Nr. ST100010	Schrägblock Tee-Marker, rot
Art.-Nr. ST100011	Schrägblock Tee-Marker, weiss
Art.-Nr. ST100012	Schrägblock Tee-Marker, blau
Art.-Nr. ST100013	Schrägblock Tee-Marker, gelb
Art.-Nr. ST100015	Schrägblock Tee-Marker, schwarz
Art.-Nr. ST100019	Schrägblock Tee-Marker, grün



Holzähnlicher Abschlagsmarker

Länge: 25 cm

Art.-Nr. 1F401	rot
Art.-Nr. 1F402	weiss
Art.-Nr. 1F403	blau
Art.-Nr. 1F404	gelb
Art.-Nr. 1F405	schwarz

Broken Tee Caddy

Aus Stahl pulverbeschichtet:

Art.-Nr. ST19000	BROKEN TEE Caddy, schwarz
Art.-Nr. ST19015	BROKEN TEE Caddy, gelb
Art.-Nr. ST19025	BROKEN TEE Caddy, rot
Art.-Nr. ST19050	BROKEN TEE Caddy, grün
Art.-Nr. ST19075	BROKEN TEE Caddy, blau
Art.-Nr. ST19095	BROKEN TEE Caddy, weiss



Broken Tee Caddy

Aus hochwertigem Kunststoff

Art.-Nr. 970	BROKEN TEE Caddy, weiß
Art.-Nr. 971	BROKEN TEE Caddy, rot
Art.-Nr. 972	BROKEN TEE Caddy, gelb
Art.-Nr. 973	BROKEN TEE Caddy, schwarz
Art.-Nr. 974	BROKEN TEE Caddy, blau
Art.-Nr. 976	BROKEN TEE Caddy, orange





Befriedigen Sie Ihren Wunsch nach Erfrischung

Wir konstruierten Kooler-Aid™ Oberteil und Ständer so, dass es einfach ist, den Becher am Zapfhahn zu füllen. Damit wird auch Rostbildung verhindert, da kein Wasser auf das Metall tropfen kann.



schwarz



grün



rot

Kooler-Aid WASSERSTATION

Inklusive Ständer, manipulationssicherem Oberteil, 10-Gallonen (38 Liter) Wasserkühler und Becherspender

ST45125	Rot
ST45150	Grün
ST45170	Schwarz



Kühler Cover-Lock

Dieses einfache Verschlusssystem schützt das Wasser im Kühler großartig gegen Verunreinigung von außen. Alle Deckelschlösser haben das gleiche Verschlusssystem, somit ist eine spätere Erweiterung kein Problem. Passt sowohl für 5-Gallonen und 10-Gallonen Igloo® Wasserkühler. Für die Installation entfernen Sie das Seil zwischen Griff und Deckel. Gewicht: 0,9 kg

ST45700 Kühler Cover
Lock komplett (inklusive Hängeschloss)

ST45701 Nur Hängeschloss



Kooler-Aid Aufsatz

Gewicht: 17 kg
ST40126 Rot
ST40151 Grün
ST40171 Schwarz



schwarz

Papierbecher

- 0,27 l Konische Papierbecher mit gerolltem Rand
 - Karton mit 5000 Stück. (20 Stangen zu je 250)
- Gewicht pro Karton: 11,7 kg

ST45650 Papierbecher



grün

Becherspender

- Gefertigt aus neuesten Verbundwerkstoffen und somit immer rostfrei
 - Für 0,27 l konische Papierbecher mit gerolltem Rand
- Gewicht: 0,45 kg

ST45600 Schwarz



rot

Ersatz-Wasserhahn

für Wasserkühler

ST45315

Wasserkühler

ABS-Kunststoff mit Ultratherm® Isolierung für lang anhaltenden, durstlöschenden Gebrauch

10 Gallonen (38 L) Kapazität
Gewicht: 5 kg
Größe: 41,7 cm x 60 cm

ST45400 Grün





Absperrbogen

Ausführung: weiss oder gelb. Größe Höhe 500 x Breite 750 mm

Art.-Nr. 2A921



Ketten aus UV-stabilem Kunststoff.

Länge: 25 Meter. Gliederkettengröße: 50 mm

Art.-Nr. 38502	weiss
Art.-Nr. 38503	rot
Art.-Nr. 38501	gelb
Art.-Nr. 38504	schwarz
Art.-Nr. 38500	grün
Art.-Nr. 38507	weiss/rot
Art.-Nr. 38508	gelb/schwarz
Art.-Nr. 38509	weiss/grün



Absperrseil

Das Absperrseil besteht aus 6,4 mm starken Polypropylen und ist in gelb oder grün-weiss und grün lieferbar.

Art.-Nr. ST37100	gelb	304 m
Art.-Nr. ST37150	grün/weiss	304 m
Art.-Nr. ST37200	grün	304 m
Art.-Nr. ST37250	schwarz	304 m



Combo Seil-& Kettenpfosten aus Stahl

- Spannen Sie ein Seil oder eine Kette.
- Neuer geringerer 0,95 cm Durchmesser sorgt für weniger Gewicht
- 91 cm Höhe über Grund.
- Ein 25,4 cm Spike gehört dazu.
- Farben: Grün, Chrom oder Gelb

Art.-Nr. ST38410	chrom	Set / 12 Stück
Art.-Nr. ST38420	gelb	Set / 12 Stück
Art.-Nr. ST38430	grün	Set / 12 Stück

Pfosten mit Dreh- und Kippschutz für Absperrseile und Ketten

Art.-Nr. 33502	Farbe: grün, Höhe: 35 cm
Art.-Nr. 33504	Farbe: schwarz, Höhe: 35 cm
Art.-Nr. 33506	Farbe: weiß, Höhe: 35 cm
Art.-Nr. 33501	Farbe: grün, Höhe: 77 cm
Art.-Nr. 33503	Farbe: schwarz, Höhe: 77 cm
Art.-Nr. 33505	Farbe: weiß, Höhe: 77 cm






Pfosten mit Dreh- und Kippschutz für Schilder

- Art.-Nr. 33502 Farbe: grün, Höhe: 35 cm
- Art.-Nr. 33504 Farbe: schwarz, Höhe: 35 cm
- Art.-Nr. 33506 Farbe: gelb, Höhe: 35 cm

- Art.-Nr. 33501 Farbe: grün, Höhe: 77 cm
- Art.-Nr. 33503 Farbe: schwarz, Höhe: 77 cm
- Art.-Nr. 33505 Farbe: gelb, Höhe: 77 cm



Pfosten aus Recycling-Material

- Seilpfosten rund aus Recycling Kunststoff / mit Spike / Farbe: grün
- Durchmesser 3,8 cm, Stahlspike 13 cm
- Diese einfach zu plazierenden Seilpfosten verrotten nicht und nehmen keine Feuchtigkeit auf.

- Art.-Nr. ST 38160 Seilpfosten rund / 30 cm
- Art.-Nr. ST 38360 Seilpfosten rund / 46 cm
- Art.-Nr. ST 38260 Seilpfosten rund / 61 cm

Schilder

Aluminiumschilder pulverbeschichtet.



- Art.-Nr. 33304 Farbe: schwarz, Größe: 320 x 320 mm
- Art.-Nr. 33404 Farbe: schwarz, Größe: 500 x 460 mm




- Art.-Nr. 33303 Farbe: gelb, Größe: 320 x 320 mm
- Art.-Nr. 33403 Farbe: gelb, Größe: 500 x 460 mm



- Art.-Nr. 33301 Farbe: grün, Größe: 320 x 320 mm
- Art.-Nr. 33401 Farbe: grün, Größe: 500 x 460 mm



- Art.-Nr. 33201 Farbe: grün, Größe: 600 x 160 mm
- Art.-Nr. 33203 Farbe: gelb, Größe: 600 x 160 mm
- Art.-Nr. 33204 Farbe: schwarz, Größe: 600 x 160 mm




Geben Sie Ihren Spielern mit unseren qualitativ hochwertigen Schildern die richtigen Informationen.
Wir haben 4 Standardgrößen, können aber selbstverständlich Schilder und Texte ganz nach Ihren Wünschen fertigen.
Alle Schilder sind in grün, weiss oder gelb erhältlich.
Die Schilder und Pfosten sind aus pulverbeschichtetem Aluminium.

Textbeispiele:



31



32



33



34



35




36



37



38



39

Textbeispiele:




309




310



311



312



313



314



315



316



317



318




500 x 460 mm

319

600 x 160 mm

500 x 160 mm

320 x 320 mm



Nearest / Longest Ergebnisschild aus Aludibond mit seitlicher Aluklemme und Stifthalterung

incl. Logoaufdruck
Maße: 150 x 410 x 3 mm

Art.-Nr. 127

Karten Longest Drive / Nearest Pin

Art.-Nr. 133 Set á 50 Karten



Informationsschild aus Aludibond mit Aluklemme incl. Logoaufdruck

Maße: 300 x 520 x 3 mm

Art.-Nr. 128



Informationsschild Nearest / Longest aus Aludibond incl. Logoaufdruck

Maße: 300 x 350 x 3 mm

Art.-Nr. 129


Schilderunikate in edlem Design

Acryl & Edelstahl



Das Material ist wahlweise glasklar oder matt mit polierten und gebrochenen Kanten. Die Beschriftung erfolgt ein oder beidseitig. Die Edelstahl-, bzw. Acrylglas-Schilder werden nach Ihren Vorgaben bedruckt.

Preise auf Anfrage.



INFORMATION

Platzbelegung

Datum		Eröffnung	Termin	Uhrzeit	Preis
Mo	02.06	Eröffnung			
Di	07.06	Ladungstag	1	12.00	14.00
Mi	14.06	Sonntagsgolf	1	12.00	14.00
Do					
Fr					
Sa					
So	25.05	TURNIER	1+12	10.00	12.00

200 Punkte möglich

Reservierungspflicht (Mo - So) ab 10.00 Uhr

Platzes Max. Kapazität: 100 Personen (inkl. Schließensystem)

Wöchentliche Reservierung: 27.06. 19.00





Fairway Distanzmarker Stahl

Schwere, pulverlackierte Stahlscheibe, Durchmesser 27,9 cm.
Leicht gewölbt für bessere Sichtbarkeit.
Inklusive Stahl-Spike 24 cm

Art.-Nr. ST09200 Farbe: rot
Art.-Nr. ST09201 Farbe: weiß
Art.-Nr. ST09202 Farbe: blau
Art.-Nr. ST09203 Farbe: gelb


Auch mit Entfernungsangabe lieferbar.



Fairway Distanzmarker aus Recycling-Gummi

Die Distanzmarker sind aus Altgummi, blättern nicht ab und beschädigen keine Mäheinheiten. UV-beständig inkl. Spike.
100 % Recycling Material.

Art.-Nr. ST9000 Farbe: rot, Durchmesser 20 cm
Art.-Nr. ST9001 Farbe: weiss, Durchmesser 20 cm
Art.-Nr. ST9002 Farbe: blau, Durchmesser 20 cm
Art.-Nr. ST9003 Farbe: gelb, Durchmesser 20 cm
Art.-Nr. ST9005 Farbe: schwarz, Durchmesser 20 cm



Markierungsfahne

Günstige, einfache Markierungsfahnen vielseitig einsetzbar, zum Beispiel als Übungshilfe oder jede Form der temporären Markierung

- Set mit 100 Stück
- in 5 verschiedenen Farben lieferbar

Art.-Nr. 2D572 pro Set



Fairway Glocke

Die Glocke hat einen Durchmesser von 15 cm
Der Pfosten hat eine Höhe von 183 cm

Art.-Nr. 33450 Glocke
Art.-Nr. 33451 Pfosten



Aluminium Distanzmarker mit Entfernungsangabe

Art.-Nr. 122051 Aufschrift 100 m beidseitig
 Art.-Nr. 122052 Aufschrift 150 m beidseitig
 Art.-Nr. 122053 Aufschrift 200 m beidseitig

Art.-Nr. 122054 Bodenhülse
 Art.-Nr. 122055 Treibwerkzeug für Bodenhülse
 Art.-Nr. 122056 Ersatzspitze für Pfosten



Gestreifte Distanzmarker aus Recycling-Kunststoff abnehmbar

- sichere Positionierung mit Bodenanker
- 81 cm Länge, 3,8 cm Durchmesser
- UV-beständig um reißen, verrotten und Feuchtigkeitsaufnahme zu verhindern

Art.-Nr. ST09360 Ein Streifen (100 m)
 Art.-Nr. ST09370 Zwei Streifen (150 m)
 Art.-Nr. ST09380 Drei Streifen (200 m)



Kunstrasenmarkierung

- gut sichtbar
- 15 cm über dem Boden
- integrierter Erdspieß
- einfache Installation
- hält Spindelmäher stand
- beschädigt Spindelmäher nicht

Art.-Nr. KS44706 Kunstrasenmarkierung rot
 Art.-Nr. KS44707 Kunstrasenmarkierung gelb
 Art.-Nr. KS44708 Kunstrasenmarkierung weiss
 Art.-Nr. KS44710 Kunstrasenmarkierung blau
 Art.-Nr. KS44705 Einfaches Montagewerkzeug




Runde Gefahrenmarker aus Recycling-Kunststoff mit Spike

3,8 cm Durchmesser, 61 cm hoch plus 12,7 cm Stahlspike Geformt, UV-beständige Farben die nicht abplatzen, rosten oder Feuchtigkeit aufnehmen.

12 Stück pro Karton
Gewicht pro Karton: 9,0 kg

Art.-Nr. ST16600 Weiß
Art.-Nr. ST16625 Gelb
Art.-Nr. ST16650 Rot
Art.-Nr. ST16675 Blau



Runde Gefahrenmarker aus Recycling-Kunststoff für PVC Bodenanker

- sichere Positionierung mit PVC-Bodenanker
- mit UV-beständigen Farben gestaltet, reißt nicht, rottet nicht und nimmt keine Feuchtigkeit auf
- 81 cm Länge, 3,8 cm Durchmesser

12 Stück pro Karton

Art.-Nr. ST16700 Weiß
Art.-Nr. ST16725 Gelb
Art.-Nr. ST16750 Rot
Art.-Nr. ST16775 Blau



Bodenanker und Eintreibwerkzeug

Art.-Nr. ST16157 Bodenanker rund / 18 cm
Art.-Nr. ST16158 Eintreibwerkzeug



Linienmarker Spritzfarben

Ergiebige, Linienmarkierungsfarbe. Inhalt: 750 ml.
Ohne Bleizugabe, ohne FCKW und ohne chlorierte Lösungsmittel.

- Art.-Nr. P807090W weiss
- Art.-Nr. P807090Y gelb
- Art.-Nr. P807090R rot
- Art.-Nr. P807090B blau
- Art.-Nr. P807090G grün
- Art.-Nr. P807090O orange



Linienmarker Spritzfarben

Ergiebige, Linienmarkierungsfarbe. Inhalt: 750 ml.
Ohne Bleizugabe, ohne FCKW und ohne chlorierte Lösungsmittel.

- Art.-Nr. 46000 weiss
- Art.-Nr. 46001 gelb
- Art.-Nr. 46002 rot
- Art.-Nr. 46003 blau
- Art.-Nr. 46004 grün
- Art.-Nr. 46005 orange
- Art.-Nr. 46006 schwarz



Linien-Markierungssystem

- leichte Handhabung dank Click-Mechanismus
- sehr leicht zu manövrieren, dadurch enge Radien möglich
- kann mit verschiedenen Typen und Größen von Farben verwendet werden

Art.-Nr. 04010



Linien-Markierungssystem

- leichte Handhabung dank Click-Mechanismus
- sehr leicht zu manövrieren, dadurch enge Radien möglich

Art.-Nr. 04011



Positionsmarker - Lochbälle

- Art.-Nr. ST05350 Positionsmarker, rot
- Art.-Nr. ST05351 Positionsmarker, weiss
- Art.-Nr. ST05352 Positionsmarker, blau
- Art.-Nr. ST05353 Positionsmarker, gelb



Positionssflaggen / Satz á 9 Stück mit Text

- Art.-Nr. ST05335 Rot für Royaline Fahnenstange
- Art.-Nr. ST05355 Gelb für Royaline Fahnenstange
- Art.-Nr. ST05357 Gelb für Tournament Fahnenstange
- Art.-Nr. ST05337 Rot für Tournament Fahnenstange

Positionssflaggen / Satz á 9 Stück ohne Text

- Art.-Nr. ST05345 Rot für Royaline Fahnenstange
- Art.-Nr. ST05365 Gelb für Royaline Fahnenstange
- Art.-Nr. ST05371 Weiß für Royaline Fahnenstange
- Art.-Nr. ST05367 Gelb für Tournament Fahnenstange
- Art.-Nr. ST05347 Rot für Tournament Fahnenstange
- Art.-Nr. ST05372 Weiß für Tournament Fahnenstange



Haltekragen für Positionssflaggen und Positionsmarker

für 13 mm und 19 mm Fahnenstangen

- Art.-Nr. 50062



Gummiringe

- Art.-Nr. ST05354 Royaline Fahnenstange
- Art.-Nr. ST05360 Tournament Fahnenstange

Putting Green

Die PENNANT Marker sind aus schlagfestem Kunststoff und in verschiedenen Farbkombinationen lieferbar.



- Art.-Nr. ST20391 weiss-rot, Satz Nr. 1-9
- Art.-Nr. ST20390 weiss-rot, Satz Nr. 10-18
- Art.-Nr. ST20491 weiss-grün, Satz Nr. 1-9
- Art.-Nr. ST20490 weiss-grün, Satz Nr. 10-18
- Art.-Nr. ST20591 schwarz-gelb, Satz Nr. 1-9
- Art.-Nr. ST20590 schwarz-gelb, Satz Nr. 10-18

Aluminium Putting Green Marker

In den Farben Weiß, Blau, Schwarz, Grün, Rot oder Gelb verfügbar.

(Nummer- bzw. Logoaufkleber gegen Aufpreis erhältlich)



Art.-Nr. ST20537

Putting Green Stangen

Höhe: 71 cm, Durchmesser: 1 cm.

In den Farben Weiß, Schwarz, Grün, Rot oder Gelb verfügbar.



Art.-Nr. ST20382

Putting Green Knopf Schwarz

Art.-Nr. ST20822



Gußeisenfuß

Art.-Nr. ST20322





Locheinsatz ST2000

Innovation mit Anti-Hafttechnologie. Der neue ST 2000 hat eine einzigartige Konstruktion, die Schmutz und Dreck durchlässt; der Fahnenfuß bleibt nicht mehr im Cup stecken! Erhältlich in Kunststoff und Aluminium. 15 cm x 10,8 cm

Art.-Nr. ST18222 Kunststoff

Art.-Nr. ST18333 Aluminium



Locheinsatz ST2000 Hybrid

- Aluminiumbasis bietet maximale Festigkeit, da die gekerbte Ferrule perfekt sitzt (verhindert Verdrehen, Verkleben und Einsinken)
- Aluminiumboden ermöglicht den „traditionellen Klang“ eines Golfballs, der auf den Boden des Locheinsatz trifft
- kunststoffgeformte Lochwand sorgt für ein langlebiges Finish

Art.-Nr. ST18444



Locheinsatz Riji Cup 6"

leuchtend weiß, extrem widerstandsfähig gegen Bodenchemikalien - gefertigt aus Polymeren Größe 15 cm x 10,8 cm im Durchmesser.

Art.-Nr. ST18200



Locheinsatz Kunststoff Puttingrün

weiß, Pressgussplastik, gute Verankerung durch stärkere Siebe. Größe 10 cm x 10,8 cm im Durchmesser.

Art.-Nr. ST18100



Aluminium Locheinsatz für Übungsgrün

- Aluminium mit dem widerstandsfähigsten Coating gegen abspähen.
- dank seiner abgeschrägten Bodenkante lässt sich der Cup leichter einsetzen und entfernen.
- 10 cm Höhe, 10,8 cm Durchmesser

Art.-Nr. ST18150



Winterlochcup aus Stahl

- Durchmesser 150 mm
- Höhe 125 mm

Art.-Nr. 49130

Kunststoff-Abdeckung für Winterlochcup

Art.-Nr. 49162



ParAide Putting Cup

Kunststoff, für Übungsgreen, Höhe: 110 mm

Art.-Nr. PA940



ParAide Loch Cup

Kunststoff, Höhe: 150 mm

Art.-Nr. PA920



ParAide Loch Cup

pulverbeschichtetes Aluminium,
Höhe: 150 mm

Art.-Nr. PA930



Cup-Ringe

Locheinsatz-Ringe Satz á 18 Stück

Art.-Nr. 2A962



Lochreduzierer

- 2,5 cm hoch
- 10,6 cm Durchmesser
- Sitzt bündig auf dem Locheinsatz um den Durchmesser des Locheinsatzes um 2,5 cm zu verringern.
- Hilft den Spielern beim Puttraining
- Ideal für Übungsgrüns.

Hergestellt aus einem strukturierten Gummimaterial mit UV-Stabilisatoren und durchgehend farbecht.

Art.-Nr. ST18010




Locheinsatz-Abdeckung

- Sitzt auf dem Cup, bündig mit der Oberfläche des Grüns.
- Gefertigt aus Stahl, synthetischem Polymer oder Recyclingmaterial für eine leichtere und langlebigere Konstruktion.
- Farbe Grün

Art.-Nr. ST18500 Stahl



Art.-Nr. ST18510 Polymer




Golffahnen

aus DuPont Solarmax Nylon mit Tube Lock System

Maße: 51 cm x 36 cm


Flaggen ohne Nummern, Satz á 9 Stück

Art.-Nr. ST22190T	rot
Art.-Nr. ST22200T	weiss
Art.-Nr. ST22210T	gelb
Art.-Nr. ST22220T	orange
Art.-Nr. ST22250T	mittelblau
Art.-Nr. ST22260T	dunkelblau
Art.-Nr. ST22280T	grün
Art.-Nr. ST22340T	hellblau
Art.-Nr. ST22350T	lila
Art.-Nr. ST22370T	braun
Art.-Nr. ST22380T	kastanien braun
Art.-Nr. ST22390T	silber
Art.-Nr. ST22410T	schwarz
Art.-Nr. ST22420T	pink
Art.-Nr. ST22430T	gold
Art.-Nr. ST22440T	beige



Flaggen mit Nummern, Satz á 9 Stück

Art.-Nr. ST22101T	rot / weiss Nr. 1-9
Art.-Nr. ST22100T	rot / weiss Nr. 10-18
Art.-Nr. ST22111T	weiss / rot Nr. 1-9
Art.-Nr. ST22110T	weiss / rot Nr. 10-18
Art.-Nr. ST22121T	gelb / schwarz Nr. 1-9
Art.-Nr. ST22120T	gelb / schwarz Nr. 10-18
Art.-Nr. ST22131T	orange / schwarz Nr. 1-9
Art.-Nr. ST22130T	orange / schwarz Nr. 10-18
Art.-Nr. ST22141T	weiss / blau Nr. 1-9
Art.-Nr. ST22140T	weiss / blau Nr. 10-18
Art.-Nr. ST22151T	blau / weiss Nr. 1-9
Art.-Nr. ST22150T	blau / weiss Nr. 10-18
Art.-Nr. ST22161T	weiss / grün Nr. 1-9
Art.-Nr. ST22160T	weiss / grün Nr. 10-18
Art.-Nr. ST22171T	grün / weiss Nr. 1-9
Art.-Nr. ST22170T	grün / weiss Nr. 10-18



Karierte Fahnen



Flaggen Satz á 9 Stück

rot / weiss mit zwei Nummern, semaphore

Art.-Nr. ST22310T

NEU!

**Wir bedrucken Ihre Golffahnen
nach Ihren individuellen Wünschen.**

Golffahne mit Ausrichter



Logo Golffahne mit einseitigem Aufdruck

- Maße: 35 x 50 cm
- einseitiger Aufdruck
- Tube Lock System
- Material: Polyester

Art.Nr. 0300

Logo Golffahne mit Ausrichter und zweiseitigem Aufdruck

- Maße: 35 x 50 cm
- zweiseitiger Aufdruck
- Logo sehr gut sichtbar
- Tube Lock System
- Material: Polyester


Art.-Nr. 0301



Fahnenstange Royaline (1)

massive Glasfaserstange, 1,3 cm Durchmesser durchgängig.

Preis pro Stück.



①

Art.-Nr. ST26915	152 cm, weiß/rot
Art.-Nr. ST26995	152 cm, weiß
Art.-Nr. ST26100	229 cm, weiß
Art.-Nr. ST26101	229 cm, weiß/rot gestreift
Art.-Nr. ST26102	229 cm, weiß/blau/rot gestreift
Art.-Nr. ST26103	229 cm, weiß/schwarz gestreift
Art.-Nr. ST26104	229 cm, weiß/blau gestreift
Art.-Nr. ST26105	229 cm, weiß/grün gestreift
Art.-Nr. ST26110	229 cm, gelb
Art.-Nr. ST26111	229 cm, gelb/schwarz gestreift
Art.-Nr. ST26112	229 cm, gelb/unten 76 cm schwarz
Art.-Nr. ST26120	229 cm, rot
Art.-Nr. ST26121	229 cm, rot/weiß gestreift
Art.-Nr. ST26130	229 cm, schwarz
Art.-Nr. ST26131	229 cm, schwarz/unten 76 cm weiß
Art.-Nr. ST26132	229 cm, schwarz/unten 76 cm gelb
Art.-Nr. ST26140	229 cm, hellgelb
Art.-Nr. ST26990	305 cm, weiß

Fahnenstange Tournament (2)

1,3 cm Durchmesser am Fuß und an der Spitze, 1,9 cm Durchmesser in der Mitte. Preis pro Stück.



②

Art.-Nr. ST26300	229 cm, weiß
Art.-Nr. ST26301	229 cm, weiß/schwarz gestreift
Art.-Nr. ST26302	229 cm, weiß/rot gestreift
Art.-Nr. ST26303	229 cm, weiß/grün gestreift
Art.-Nr. ST26310	229 cm, gelb
Art.-Nr. ST26311	229 cm, gelb/schwarz gestreift
Art.-Nr. ST26314	229 cm, gelb/unten schwarz


Fahnenstangen Verlängerung (3)

Die 81,2 cm Fiberglas-Verlängerung erweitert Ihre 2,3 m Fahnenstange auf eine Länge von 3,0 m. Die Verlängerung lässt sich leicht mit der Aluminium-Gewindehülse an unserer Royaline Fahnenstangen-Spitze anbringen. Kein Kleben erforderlich.



③

Art.-Nr. ST26140	Verlängerung, weiß
Art.-Nr. ST26141	Verlängerung, gelb



ParAide Fahnenstange gestreift

massive Glasfaserstange, 1,3 cm Durchmesser durchgängig.
Preis pro Stück.

Länge: 2,14 m

Art.-Nr. PA725-07	2 Streifen rot/weiß
Art.-Nr. PA752-07	2 Streifen schwarz/weiß
Art.-Nr. PA747-07	2 Streifen schwarz/gelb
Art.-Nr. PA720-07	3 Streifen rot/weiß
Art.-Nr. PA750-07	3 Streifen schwarz/weiß
Art.-Nr. PA755-07	3 Streifen grün/weiß
Art.-Nr. PA745-07	gelb/unten 76 cm schwarz
Art.-Nr. PA754-07	weiß/unten 76 cm schwarz

Länge: 2,44 m

Art.-Nr. PA725-08	2 Streifen rot/weiß
Art.-Nr. PA752-08	2 Streifen schwarz/weiß
Art.-Nr. PA747-08	2 Streifen schwarz/gelb
Art.-Nr. PA720-08	3 Streifen rot/weiß
Art.-Nr. PA750-08	3 Streifen schwarz/weiß
Art.-Nr. PA755-08	3 Streifen grün/weiß
Art.-Nr. PA745-08	gelb/unten 76 cm schwarz
Art.-Nr. PA754-08	weiß/unten 76 cm schwarz

ParAide Fahnenstange einfarbig

massive Glasfaserstange, 1,3 cm Durchmesser durchgängig.
Preis pro Stück.

Länge: 2,14 m

Art.-Nr. PA730-07	weiß
Art.-Nr. PA740-07	gelb

Länge: 2,44 m

Art.-Nr. PA730-08	weiß
Art.-Nr. PA740-08	gelb





E-ZEE Spraysystem für weiße Löcher

Spraydose einsetzen und drehen. Einbaublende schützt Green und Locheinsatz vor Übersprühen. Hoher Deckungsgrad bei Schmutz. Zwischen den Anwendungen kein Abwischen oder Putzen erforderlich.

- Art.-Nr. ST55500 Starterset
- Art.-Nr. ST55600 Einbaublende
- Art.-Nr. ST55700 Spraydose (Karton á 6 Dosen)

Laserreflektor

Multi-Prisma-Reflektor mit Schnellbefestigung 360-Grad-Reflektor mit kupferbeschichteten Prismen (genauere Messung) und Schnellverschluss. Leichter Fahnenwechsel dank Schnellverschluss.



Art.-Nr. RK0030

Der Laserreflektor lässt sich einfach auf jede Fahnenstangenspitze schrauben und ersetzt die Hutmutter.



ParAide Edge-Saver

- Unser neuer Edge-Saver ist ein benutzerfreundliches Gerät, das Golfbälle aus dem Cup entfernt, ohne das Loch zu beschädigen.
- Er lässt sich an jeder Par Aide Fahnenstange befestigen und passt perfekt in die Rillen unserer Ferrule.
- Der Edge-Saver kann den Flaggenstock frei auf und ab bewegen, wodurch Schäden beim Entfernen oder Einstecken der Fahnenstange in den Locheinsatz oder wenn die Fahnenstange flach auf dem Grün liegt, auf ein Minimum reduziert werden.
- Wird in 10er-Packs verkauft

Art.-Nr. PA 1725 Set 10 Stück



Fahnen - Schnellverschluss

Die Schnellverschluss für die Flaggenbefestigung spart Zeit beim Wechseln der Flaggen.

Das Ab und Aufschrauben von Befestigungsmuttern ist nicht mehr erforderlich!

Art.-Nr. BMSWQR



„No Touch“ Ballaufnahme für kontaktloses Putten

- Passt für jede 1,3-cm-Durchmesser Fahnenstange
- Die Ballaufnahme kann mit dem Putter hochgezogen werden um die Golfbälle zu entnehmen
- Mehrere Golfbälle passen in die Ballaufnahme
- Hergestellt aus klarem schlagfestem Polycarbonat
- Die Farbe Ihrer Fahnenstange ist sichtbar
- Höhe 30 cm

Art.-Nr. ST26680



①

PickCup ⁽¹⁾

Die Erfindung von PickCup resultiert aus der neuen R & A- und USGA-Regel, dass die Fahnenstange im Loch bleiben kann, während der Ball vom Grün eingelocht werden kann. Viele Golfer führen beim Entfernen des Balls aus dem Cup ihre Hand oder ihren Putter zwischen dem Flaggenstock und dem Rand des Lochs ein, wodurch der Lochrand beschädigt werden kann. Dies bewirkt, dass zusätzliche Reparatur- und Wartungsarbeiten verursacht werden.

PickCup ist einfach zu installieren und auszutauschen, hat eine weiche Kante zum Schutz des Grases um das Loch und passt problemlos auf jede Fahnenstange. PickCup verbessert die Spielgeschwindigkeit, vermeidet Beschädigungen am Rand des Lochs.

- einfach zu installieren
- passt auf vorhandene Fahnenstangen
- weiche Kante zum Schutz des Lochs und des Greens
- kein Bücken mehr um den Ball aus dem Loch zu holen
- Entnehmen Sie Golfbälle ohne den Cup zu beschädigen.
- Gefertigt aus super leichtem, strapazierfähigem Polymer.

Art.-Nr. PF-PC20 PitchFix PickCup / 20er Set



Tour Pro Harke / gebogener Harkenstiel

Wenn Mittelmaß nicht in Frage kommt, sondern nur Perfektion genügt, entscheiden Sie sich für den Standard Golf-Tour Pro Bunker-Rechen. Kein anderer Bunker-Rechen schafft so glatte, ebene, gut bespielbare Flächen wie der Tour Pro.

Tour Pro Harke inklusive gebogener Aluminiumstiel grün, 163 cm, Breite Harkenkopf 51 cm, Verpackungseinheit: 6 Stück

Art.-Nr. ST11750 Tour Pro Harke komplett

Art.-Nr. ST11701 Tour Pro Harkenkopf 51 cm



Tour-Smooth Harke II / gebogener Harkenstiel

Für Tour Smooth® Harken, der gebogene Harkenstiel mit seinem einzigartigem Design bleibt vom Boden weg, macht das Aufnehmen leichter und hält ihn fern von Bodenfeuchtigkeit und Sand. 6 Stück pro Karton, Gewicht: 5 Kg. Stilllänge 163 cm.

Art.-Nr. ST11850 Tour Smooth Harke, gebogener Aluminiumstiel Grün Verpackungseinheit 6 Stück

Art.-Nr. ST11541 Grün Aluminum Stiel, gebogen Verpackungseinheit 6 Stück

Art.-Nr. ST11801 Harkenkopf, 38 cm

Art.-Nr. ST11502 Schraubensatz

Art.-Nr. 11100 Beschriftung für Harkenkopf





Gold Harke

Kaum vorstellbar, dass so wenig so viel erreichen kann! Unser Spitzenprodukt. Diese Zeit- und Aufwandsparende Erfindung erleichtert dem Golf-Personal und den Spielern das Leben. Immer zur Hand, der Griff immer sauber. Diese Harke benötigt keinen extra Ständer.

Art.-Nr. 45101	Goldharke, Harkenkopf grün
Art.-Nr. 45102	Goldharke, Harkenkopf schwarz
Art.-Nr. 45103	Goldharkenstiel
Art.-Nr. 45301	Harkenkopf, schwarz
Art.-Nr. 45302	Harkenkopf, grün

So wenig kann so viel bewirken!



- Von der Maschine aus einfach zu bedienen
- Spart Zeit für die Platzarbeiter



- Immer sauberer Stiel
- Bälle passieren leichter
- Minimaler Bunkerkontakt



- Besserer Griff
- Kein Sand an den Handschuhen
- Kein Harkenständer am Bunker erforderlich



- Leicht erreichbar
- Spart Zeit für den Spieler

Stellen Sie sich Ihre eigene Bunkerharke zusammen

Nutzen Sie das nachfolgende Diagramm, um zu bestimmen, welcher Bunkerharkenkopf zu welchem Stiel passt. Misch und kombinieren Sie, um Ihre eigene Standard Golf Bunkerharke zu bauen.

BUNKERHARKEN	HARKENSTIELE							
	11901 20" Chief Kopf 	11701 20" Tour Pro™ Kopf 	11771 25" Tour Pro™ Kopf 	11801 15" Tour Smooth™ II Kopf 	12202 22" Tour Smooth™ II Kopf 	11601 15" Economy Rake Kopf 	12301 15" Tour Lite/ Cart Rake Kopf 	11501 15" Duo- Rake Kopf* 
11212 Grün 119 cm Gator Griff mit Kappe	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-
11512 Grün 119 cm Aluminium mit Kappe	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-
11712 Grün 119 cm Verbundwerkstoff mit Kappe	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-
11605 Gelb 122 cm Holz	-	-	-	-	-	✓	✓	-
11626 Grün 122 cm Holz	-	-	-	-	-	✓	✓	-
12305 Gelb 137 cm Ultraleicht	-	-	-	-	-	✓	✓	-
12306 Grün 137 cm Ultraleicht	-	-	-	-	-	✓	✓	-
11200 Grün 152 cm Gator Grip	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-
11201 Braun 152 cm Gator Grip	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-
11210 Grün 183 cm Gator Grip	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-
11211 Braun 183 cm Gator Grip	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-
11710 Grün 137 cm Verbundwerkstoff	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-
11205 Grau 137 cm Aluminium	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	✓
11515 Gelb 137 cm Aluminium	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	✓
11516 Grün 137 cm Aluminium	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	✓
11532 Gold 162,5 cm Aluminium Gebogen	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	✓
11542 Grün 162,5 cm Aluminium Gebogen	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	✓
12205 Grün 183 cm Verbundwerkstoff	-	-	-	-	-	-	-	✓

Bolzen und Konus-Montage (Teil # 11502) muss mit dem Duo-Rake Kopf bestellt werden, damit der Stiel passt.



HIO Lochbohrer

Dieser patentierte Lochbohrer ist den Greenkeepern zufolge, die ihn einsetzen, der beste Lochbohrer auf dem Markt. Seit 1993, als der erste HIO Lochbohrer fertig war, gab es über 30 Verbesserungen.

Vorteile

- Spart Zeit - Neues Loch in 4-8 Sekunden fertig!
- Für jedermann einfach anzuwenden.
- Perfekte runde Löcher mit geraden Kanten.
- Die Lochtiefe ist immer problemlos zu erreichen.
- Gut auf sandigem und erdigem Green
- Schneidet bei sandigem Green mit Innenschliff, bei erdigem Green mit Außenschliff
- Auf den Körper wirkt kein Drehmoment, so dass Arme und Schultern geschont werden und auf dem Green hinterher keine Schuhabdrücke zu sehen sind

HIO-Lochbohrer mit Schneidekante innen geschliffen
Art.-Nr. PA1003-1

HIO-Lochbohrer mit Schneidekante aussen geschliffen
Art.-Nr. PA1003-2

So einfach bohren Sie mit dem HIO Lochbohrer ein neues Loch:



Den HIO Lochbohrer vertikal aufstellen. Dann den Splint herausziehen.



Den Griff anheben und die Schneidklinge nach unten in den Boden treiben.
HINWEIS! Das Schneiden erfolgt durch das Gewicht des Geräts. Halten Sie es daher locker fest, so dass die Vibrationen nicht auf Ihre Schultern übertragen werden.



Die Klinge bis zu der schwarzen Linie in den Boden treiben. Den Splint eindrücken und den Bohrer anheben.



Den HIO Lochbohrer am alten Loch ansetzen. Einen Fuß gegen die Klinge setzen und den Auswurfgriff ziehen, so dass der "Bohrkern" aus der Erde heraus gedrückt wird.



10. Setzwaage

1. Griffstange
Art.-Nr. PA1003-21

2. Arretierbolzen
Art.-Nr. PA1003-22

3. T-Stück
Art.-Nr. PA1003-7

4. Auswurfhebel
Art.-Nr. PA1003-8

5. Seilband
Art.-Nr. PA1003-17

6. Gummigriff / Paar
Art.-Nr. PA1003-9

7. Auswurfstange
Art.-Nr. PA1003-10

8. Klammer
Art.-Nr. PA1003-16


9. Gummiring
Art.-Nr. PA1003-13

10. Setzwaage
Art.-Nr. PA1028

11. Stopring & Bolzenstift
Art.-Nr. PA1003-23

12. Innenrohr
Art.-Nr. PA1003-25

13. Ausstoßkolben inkl.
Anschlussplatte
Art.-Nr. PA1017





i-Pro 2.3 Lochbohrer

Neues Upgrade des i-Pro Hole Cutter Version 2.3:

- **jetzt 1½ kg leichter**
- **2 Jahre Garantie**

Mit einem neuen Design und „Slide Hammer“-Funktion.

- Aussenschliff für Lehmböden
- Innenschliff für Sandböden

Die wichtigsten Merkmale des Golfholecutters i-PRO sind:

- eindeutige LOCK / UNLOCK-Funktion
- leichte Hebelwirkung für das Herausziehen des Lochabschnittes
- stärkere Klingen, neues Material und Härteprozess
- Prallplatten im oberen und unteren Bereich des Werkzeugs (leicht austauschbar)
- große weiche Griffe zur Unterstützung der Stoßdämpfung
- optionaler Tiefenschlagring (separat bestellen);
In verschiedenen Tiefenoptionen fest in die Klinge geschraubt
- Optionale Dockingstation schützt das Schneideblatt sowie das Grün

i-Pro 2.3 Lochbohrer mit Außenschliff

Art.-Nr. BMS 50094

i-Pro 2.3 Lochbohrer mit Innenschliff

Art.-Nr. BMS 50090

Docking-Station für i-Pro 2

Art.-Nr. BMS 50099

BMS Ersatzschneidekante Außenschliff

Art.-Nr. BMS 50087

BMS Ersatzschneidekante Innenschliff

Art.-Nr. BMS 50083

**NEUES
Modell!**





**NEUE
VERSION!**

e-hole Cutter – der elektrische Lochbohrer. Die neue Version 2.0

Der e-hole Cutter hat ein Upgrade erhalten das ihn doppelt so stark und auch doppelt so schnell macht. Er wurde mit einem neuen 110-Nm-Motor ausgestattet.

- inklusive 1 Li-Ion Akku (Ersatzakku separat bestellen)
- Inklusive Ladegerät
- inklusive Wasserwaage
- inklusive integrierter Fußplatte
- inklusive Tiefenanschlag
- Gewicht: 9 kg
- Höhe: 92 cm
- Breite: 48 cm
- Batterie: 18 V Li-Ion Bosch 3,0 Ah / schneidet durchschnittlich 36 Löcher mit einer Ladung.

Art.-Nr. 92455

Ersatzschneideisen

Art.-Nr. 92456

Ersatzakku

Art.-Nr. 92457



ParAide Lochschneider mit Handauswurf

Extrem robustes Aluminiumgestell kombiniert mit Stahlteile - ein langlebiges Leichtgewicht.

ParAide Lochschneider, Schneidehülse geschweift mit Innenschliff
Art.-Nr. PA1001-1

ParAide Lochschneider, Schneidehülse geschweift mit Außenschliff
Art.-Nr. PA1001-2

ParAide Lochschneider, Schneidehülse gerade mit Innenschliff
Art.-Nr. PA1001-3

ParAide Lochschneider, Schneidehülse gerade mit Außenschliff
Art.-Nr. PA1001-4



Ersatzschneidkante

für ParAide / Geschweift

Art.-Nr. PA1008-01 Schneidekante Innenschliff

Art.-Nr. PA1008-02 Schneidekante Aussenschliff



Ersatzschneidkante

für ParAide / Gerade

Art.-Nr. PA1007-01 Schneidekante Innenschliff

Art.-Nr. PA1007-02 Schneidekante Aussenschliff



Super Schneidekante für HIO

Die Schneidekante ist aus einem Stück gedreht, d.h. ohne offenen Rand. Oben festgeschraubt.

Art.-Nr. PA1009-01 Schneidekante Innenschliff

Art.-Nr. PA1009-02 Schneidekante Aussenschliff



Lochschneidebrett

Leichte, robuste Plattform aus Aluminium. Immer präzise geschnittene Löcher.

Art.-Nr. ST28500



Lochschneidebrett aus Epoxy-beschichtetem Holz

Maße: 60 x 40 cm / Stärke: 18 mm


Art.-Nr. 421



Tiefenlehre

Das einzigartige Design mit nur einer Stellschraube ermöglicht ein einfaches Aufziehen, Ausrichten und Festziehen. Aus Aluminiumguss und schwarz eloxiert. Passend für alle Lochschneider.

Art.-Nr. PA1034



Stimpmeter

Messung der Ballgeschwindigkeit auf dem Grün

Art.-Nr. BMS54500



Cup Haken

Zum Herausziehen der Cups

Art.-Nr. ST33200



Cup Setter Remover

Der Cup Setter Remover ermöglicht das Setzen und Entfernen der Cups.

Art.-Nr. 54520



ParAide Cup-Plugs

Leichtes, wetterresistentes Schaummaterial. Schützt das Loch während des Aerifizierens. 2 bis 3 mal nutzbar. Verpackungseinheit 9 Stück.

Art.-Nr. PA1070

Höhe 150 mm

Art.-Nr. PA1071

Höhe 110 mm



ParAide Cupsetter aus Aluminium

Art.-Nr. PA1031



Accuform AccuSeed

- Speziell entwickelte Edelstahlspikes
- Einstellbare Tiefe punktiert Rasen
- Idealer Kontakt zwischen Saatgut und Boden
- Grassamen wird in das Gehäuse gefüllt
- Samen wird nur freigesetzt, wenn der federbelastete Kopf zusammendrückt wird
- Minimale Oberflächenbelastung

Art.-Nr. PA13270



Accuform Bodenprofil-Probenehmer

Dieses exklusive Design macht die Entnahme von Bodenproben so einfach wie nie zuvor. Mit unserem neuen Mascaro Designed Profile-Probenehmer erhalten Sie ein ungestörtes Bodenprofil mit einer Tiefe von 15,2 cm, einer Breite von 7,6 cm und einer Dicke von 1,3 cm. Mit dem Scharnier können Sie die Wurzelzone und die Erdschichten deutlich sehen.

Das innovative Design verhindert nicht nur, dass sich die Klängen beim Einsetzen in den Rasen lösen, sondern erleichtert auch das Austauschen der Probe nach dem Betrachten. 64,8 cm hoch

Art.-Nr. PA1130



Par Aide Sicherheitsnetz

Das 1,98 m x 1,83 m große Netz bietet ausreichend Schutz für Mitarbeiter, die Arbeiten während des Spielbetriebs ausführen. Der zusammenklappbare Rahmen verfügt über Aluminiumstützen mit oberen und unteren Querstreben aus Glasfasern.

Das Netz besteht aus hochfestem Polypropylen mit gut sichtbaren gelben Sicherheitsrändern.

Art.-Nr. PA1100

Accuform AccuFix

Dieses leichte und einfach zu handhabende Werkzeug wurde entwickelt, um Pitchmarken effektiv zu reparieren. Der abgerundete Gummigriff läßt sich bequem mit einer Hand bedienen. Drücken Sie einfach über der Pitchmarke und der federbelastete Kopf mit den Edelstahlzähnen hebt den Rasen zurück in eine perfekte Spielfläche.



Art.-Nr. PA1092

Rasenkantenstecher (1)

mit Tritt, 220 mm breit, mit Holz-T-Stiel
Art.-Nr. 1590508

Rasenkantenstecher (2)

mit Tritt, 300 mm breit, pulverbeschichtet,
mit Kunststoffgriffen
Art.-Nr. 1590526

Bodenprofile Sampler (3)

- Einfache Erkennung des Bodenprofils
- Profilmäße: 20 x 10 x 2 cm

Art.-Nr. ST29400

Hexagon Turf Reparaturwerkzeug (4)

zum Ausstechen, Entfernen und Ersetzen von sechseckig geformten Grassoden. Sodenhalter, nicht abtrennend, machen das Entfernen der Soden einfach und schnell. Schneidet Stücke von 17,8 cm Breite und bis zu 10.2 cm Tiefe. Stücke stimmen mit jedem anderen Rasenreparaturwerkzeug der Spitzenklasse überein.

Art.-Nr. ST29225 Hexagon Turf Reparaturwerkzeug

Quadratischer Turfreparierer (5)

23 x 23 cm Schnitt für exakte Ausbesserung
Art.-Nr. ST29200

Greenskeeper - Pitchmarkengerät (6)

Der Greenskeeper beseitigt Pitchmarken ohne dass man sich bücken muss.
Art.-Nr. ST27200





HIO Streuer / Neue Version!

Der HIO Super Spreader besteht aus rostfreiem Stahl. Zu den Eigenschaften des HIO Super Spreader gehören 2 rotierende Streuflossen, die ein gleichmäßiges Streumuster ermöglichen. Es können alle Arten von Granulatdüngern sowie Saatgut verwendet werden. Die Steuerung des HIO Super Spreader ist leicht zu bedienen. Der Füllschacht mit Abdeckung hat eine Kapazität von ca. 40 kg.

- Gewicht 14,6 kg
- Vorratsstreubehälter mit 42 ltr. aus Kunststoff
- Regenhaube mit Sichtfenster
- Gleichmäßige Verteilung durch 2 verstellbare Mengengrenzer
- Streumengengrenzung für links/rechts getrennt
- Spurbreite 810 mm
- Streuweite bis 4 Meter
- Gestell aus Edelstahl / Stahl
- Wartungsarme, luftbereifte Räder mit breiter Lauffläche

Art.-Nr. 59200



Rasenkantenschere

erhältlich in leichter oder robuster Ausführung

Art.-Nr. 2D601

leichte Ausführung

Art.-Nr. 2D602

robuste Ausführung



Lochscherer

Für den perfekten Schnitt des Grasses um das Loch

Art.-Nr. 420



Debris Harke

Selbst Kiefernadeln sind kein Problem für die Debris Harke. Der Kunststoff-Kopf hat Zinken aus gehärtetem Stahldraht. Der 152 cm lange Stiel erleichtert das Harken an schwer zugänglichen Stellen. Hervorragend geeignet für Bunker oder andere Stellen, wo normale Harken von Kiefernadeln oder anderen kleinen Verunreinigungen überfordert werden.

Art.-Nr. ST11300 Breite 53 cm



Bunkersieb

Mit dem Bunkersieb lassen sich schnell und leicht Steine, Blätter, Zweige und sonstige Verunreinigungen entfernen. Ziehen Sie das Sieb einfach wie eine Harke durch den Sand. Der Sand sickert durch die Öffnungen, alles andere bleibt im Korb. Der Hartholzstiel hat eine Länge von 183 cm, die Kopfbreite beträgt 48 cm.

Art.-Nr. ST29335 1,3 cm großen Öffnungen
 Art.-Nr. ST29330 0,64 cm großen Öffnungen



Spikewalze

- Bricht Moose und Algen auf
- Für leichte Belüftung von Greens
- Bodenaufbereitung vor dem Säen

Art.-Nr. 1A442 Kopfweite 250 mm



Mehrzweckrechen / Levelawn Pro

Zur optimalen Nachbearbeitung vom Top Dressing. Stiellänge 183 cm.

Art.-Nr. ST29310 Breite 76 cm
 Art.-Nr. ST29320 Breite 90 cm



Greenkeeper Levelawn

Stiellänge 183 cm

Art.-Nr. BMS30360 Breite 91 cm
 Art.-Nr. BMS30480 Breite 122 cm



Big Banana Tauabwedler komplett

- 2,50 Meter lange Glasfaser Spitze
- Gesamtlänge beim Auszug ca. 4 Meter

Art.-Nr. BMS23510 Big Banana komplett

Ersatzrute für Big Banana, Länge: 2,50 Meter Art.-Nr. BMS23515



Du-Whipper mit Handgriff

- Neues und verbessertes Außenmaterial für mehr Strapazierfähigkeit.
- Zwei neue Griffe für eine optimale Ergonomie sowie ein Daumengriff auf der Rückseite wurden hinzugefügt.
- Teleskop-Glasfaserstange erstreckt sich über 2 bis 5 m.
- Haltbare Schraubkappe

Art.-Nr. ST 34300



Abtaubesen

Kopfweite 300 cm, klappbar

Art.-Nr. BMS 23615



Abtauseil

Mit dem Abtauseil von ProGolf wird das Abtauen eines Grüns schneller und einfacher. Das Abtauseil verfügt über eingewebte Gewichte und gleitet effektiv über das Gras.

Art.-Nr. 5180 **Green Line:** 40 m lang, an Fahrzeugen befestigt und verläuft in einer „Schleife“.

Art.-Nr. 5181 **Fairway-Line:** 50 m lang, befestigt zwischen 2 Fahrzeugen auf jeder Seite des Fairways.

Abtauseil

Kunststoffummanteltes Stahlseil mit beidseitiger Ösenpressung
Schlaufenlänge 200 mm Nutzlänge 70 m (individuelle Längen auf Anfrage)

Art.-Nr. 160556 Durchmesser 6 mm

Art.-Nr. 160557 Durchmesser 8 mm





Hochleistungstrimmer für Bewässerungsdüsen

Dieser Trimmer schneidet schnell und einfach dickes, tiefes und überwachsenes Gras rund um Bewässerungsdüsen, Fairway Entfernungsmarker und vieles mehr. Hinterlässt einen sauberen Rand und entfernt selbst Wurzeln für eine langfristige Graspflege.

- Griffstange, die schnell in sechs verschiedenen Kopfgrößen angebracht werden kann
- Gehärtete Stahlkonstruktion
- Bestellen Sie die Griffstange und die Köpfe separat
- Gewicht: 2.0 Kg Komplett mit 17.8 cm Schneidekopf

Art.-Nr. ST29900	nur Griffstange
Art.-Nr. ST29905	nur 12,7 cm Schneidekopf
Art.-Nr. ST29906	nur 15,2 cm Schneidekopf
Art.-Nr. ST29907	nur 17,8 cm Schneidekopf
Art.-Nr. ST29908	nur 20,3 cm Schneidekopf
Art.-Nr. ST29909	nur 22,9 cm Schneidekopf
Art.-Nr. ST29910	nur 25,4 cm Schneidekopf
Art.-Nr. ST29911	nur 27,9 cm Schneidekopf



Trimmer für Bewässerungsdüsen

- einmalig justierbares Schneideblatt (extra Ersatzblätter verfügbar)
- solide gebaut mit polierter Edelstahlkonstruktion
- Lange Stiel ca. 81 cm

Art.-Nr. ST29600	Trimmer
Art.-Nr. ST29601	Ersatzschneiden



Grashöhenmessprisma

Das perfekte Werkzeug zur Überprüfung Ihrer Mähgenauigkeit. Hergestellt aus rostfreiem Stahl mit einem soliden, hochwertigen Prisma, das das Licht um 90 Grad biegt. Platzieren Sie es einfach direkt auf Ihrem Golfgrün, Abschlag, Fairway oder Sportplatz und schauen Sie durch das Instrument. Sie können die tatsächliche Schnitthöhe sowie die Schnittqualität und Glätte der Oberfläche bestimmen. Abgestufte Messlinien zeigen die Ergebnisse an. Ideal zur Kontrolle von Golf-Grüns oder feinen Rasenflächen, bei denen es auf die Schnittgenauigkeit ankommt. Kommt komplett mit Schutzbox.

Maße: Millimeter und Zoll (1/16 - 1 5/8 Zoll) und (1 mm - 40 mm).

Art.-Nr. BMS26070





Schleppnetz

Unsere feuerverzinkte Stahlschleppmatte ist beidseitig reversibel einsetzbar. Es wird hauptsächlich zum Top-Dressing verwendet, eignet sich auf Fairways sowie auf Grüns. Die kleine Version kann von Hand gezogen werden und die große Version von jedem Fahrzeug.

Art.-Nr. 1D220 Größe 91 x 121 cm
 Art.-Nr. 1D230 Größe 182 x 121 cm



- zerreißt nicht die Rasenoberfläche
- gleichmäßiges Einarbeiten
- modular in Länge und Breite erweiterbar

ParAide-Gummi-Schleppmatte

Dragmat 1
 Größe: 406 x 152 cm
 Anzahl Gummitafeln: 8 x 3
 Gewicht: 50,8 kg
 Art.-Nr. PA1081

Dragmat 2
 Größe: 254 x 152 cm
 Anzahl Gummitafeln: 5 x 3
 Gewicht: 35,4 kg
 Art.-Nr. PA1080

Gummitafel einzeln
 Gewicht: 1,8 kg
 Maße 50,8 x 50,8 cm
 Art.-Nr. PA1080-10

Ausrüstungssatz
 Art.-Nr. PA1080-11

Zugleiste
 Art.-Nr. PA1080-12

Kokosfaser-Schleppmatte – verbesserte Version!



- Zwei Größen je nach Anforderung
- Verteilt das Top-Dressing mit weicher, sanfter Berührung
- Perfekt geeignet für alle Spielflächen
- Feste, unverwüstliche 3 cm Fasern verbunden mit festem, vinylverstärkten Grundgewebe
- Kleine, leichtere Matte kann einfacher von einer Person gehandhabt werden
- 3,0 m Kette kann an jedes Fahrzeug angehängt werden

Gewicht: ca. 27 kg, Größe 0,9 m x 1,5 m Schleppmatte
Art.-Nr. ST53050

Gewicht: ca. 35 kg, Größe: 1,2 m x 1,8 m Schleppmatte
Art.-Nr. ST53000

Schleppbürste



Die original Schleppbürste ist noch immer ein Liebling bei den Platzverwaltern. Behutsames und gleichmäßiges Einarbeiten des Düngemittels in das Grün. Beherrschen der Strohbildung vor dem Mähen. Verlängerungen sorgen für weitere Mähschwaden und gleiten über Unebenheiten hinweg. Wird mit Gewichtshalterungen zur Reduzierung von Vibrationen und einem besseren Folgen von Unebenheiten geliefert.

Größe: 138 cm x 66 cm
Gewicht: 11,3 kg

Art.-Nr. ST52000 Schleppbürste (ohne Verlängerungen)
Art.-Nr. ST52013 Ersatzbürste

Set mit zwei Verlängerungen

Größe: je 68,5 cm x 66 cm
Gewicht: 11,3 kg gesamt

Art.-Nr. ST52050 Set mit zwei Verlängerungen
Art.-Nr. ST52063 Ersatzbürste für Verlängerungen



Schuhbürste

Manuell, robuste Konstruktion

Art.-Nr. 415

Ersatzbürste

Verpackungseinheit 8 Stück

Art.-Nr. 416

Farbe: Schwarz



Miet-Golfcaddy

Der BagBoy Doppelrohr-Mietwagen ist eine optimale Kombination aus Luxus und Langlebigkeit.

- zur kompakten Aufbewahrung ineinander steckbar
- Verbesserte Halterungen zur sicheren Befestigung von Standtaschen
- Geringer Rollwiderstand und längere Lebensdauer
- Eloxiertes Aluminiumrahmen für Langlebigkeit
- Abnehmbarer Griff zur sicheren Aufbewahrung
- Getränkeflaschenhalter
- 34 cm extra breite Räder
- Golfwagen zum Schieben oder Ziehen mit breitem Griff
- Ultraleichtes Aluminium mit hohem Modul
- Abnehmbarer Griff zur Mietkontrolle

Artikel-Nr 79036



Schuhreiniger elektrisch

- Elektrische Schuhbürstenmaschine mit starker Bürste und Entleerungskasten.
- Reinigt Golfschuhe mit starkem Antrieb
- Robust und sehr langlebig.

Artikel-Nr. 1210

Ersatzbürste

Artikel-Nr. 12121



Schuhreiniger elektrisch / 230 Volt

- Alle Metallteile aus Edelstahl
- Riemengetriebene Bürste für reibungslosen und leisen Betrieb
- Doppelter Starterknopf für zusätzliche Sicherheit
- Große Schmutzauffangschale auf Schiebern für einfaches entleeren
- Automatische Überlastabschaltung
- Größe: 58 (B) x 66 (L) x 100 (H)
- Gewicht: 40 kg

Artikel-Nr. 49426

Ersatzbürsten auf Anfrage



Sicherheitsbeläge

Die Elastikplatten finden Einsatz auf Abschlagflächen und Wegen der Golfplätze.

- hohe Elastizität
- geringer Abrieb
- rutschfest
- spikefest
- farbecht
- geräuschedämmend
- pflegeleicht
- gute Witterungsbeständigkeit
- wasserdurchlässig
- schnell trocknend



Golfplatzbeläge / Fallschutzplatten

Farben: Schwarz, Rot, Braun

500 x 500 x 30 mm	Art.-Nr. 820	Preis / m ² :
500 x 500 x 40 mm	Art.-Nr. 821	Preis / m ² :
500 x 500 x 50 mm	Art.-Nr. 822	Preis / m ² :
500 x 500 x 65 mm	Art.-Nr. 823	Preis / m ² :
500 x 500 x 80 mm	Art.-Nr. 824	Preis / m ² :
500 x 500 x 100 mm	Art.-Nr. 825	Preis / m ² :



Golfplatzbeläge / Elastikplatten

500 x 500 x 20 mm, Art.-Nr. 830	Preis / m ² :
500 x 500 x 30 mm, Art.-Nr. 831	Preis / m ² :
500 x 500 x 40 mm, Art.-Nr. 832	Preis / m ² :
500 x 500 x 45 mm, Art.-Nr. 833	Preis / m ² :



Gummi-Verbundpflaster

200 x 160 x 45 mm, Art.-Nr. 835 Preis / m²:

Die hervorragenden Sicherheitseigenschaften unserer Elastikplatten wurden durch den TÜV Rheinland mit dem Gerätesicherheitszeichen (GS-Zeichen) anerkannt. Unsere industrielle Fertigung unterliegt somit einer ständigen Selbst- und Fremdüberwachung.



ProGolf Logo-Fußmatte

Die Premium-Fußmatte mit schwarzem Trittrand ist für den langfristigen Einsatz geeignet, da das Material äußerst strapazierfähig und hochwertig ist. Auf Anfrage auch ohne Trittrand möglich, somit auch für Aussparungen verwendbar. Die Nitril-Beschichtung ist die aufwendigste Beschichtung, die derzeit verwendet werden kann. Einsatzbereiche: Werbe-Logomatten, Merchandising, Türmatten, Eingangsbereiche, Sauberlauf, Fototeppich, Hotelteppich, Ausstellungsteppich. Wir haben Standardbreiten von 50, 60, 75, 85, 100, 115, 150, 200 cm und dazu passend ist dann jede Länge bis max. 600 cm möglich.




Art.-Nr. 280262

Caddy-Waschanlage

- Düsen mit 5 bar Reinigung pro Rad
- Antrieb spritzwassergeschützt
- einfache Bedienung über Pilzschalter
- Abschaltautomatik
- Maße Caddy Waschanlage: L:129 cm / B: 95 cm / H: 69 cm
- Maße Einbauwanne: L:126 / B: 97 cm / H: 26 cm

Art.-Nr. 77364



WSM Golfcar MX1300 Lithium-AC

Fahrwerk

Motor	4 kW, 48 Volt Elektromotor AC
Steuereinheit	Curtis Steuerung Controller 350A mit Diagnose Anschluss (zur schnellen Fehlersuche)
Getriebe	Robuster Heckantrieb über „Getriebe mit Differential“ in Ölbad laufendem Zahnradgetriebe, Übersetzung 1:25
Batterien	Lithium Batterien wartungsfrei
Ladegerät	Internes Profi Automatic-Ladegerät 48V 20A mit Ladeanzeige + Fehler-Analyse-Funktion, Automatische Wegfahrsperre während des Ladevorganges, 220 Volt Anschluss
Vorderradaufhängung	Einzelradaufhängung vorne mit zweifach hydraulischen Stoßdämpfern
Heckfederung	Spiralfeder und Stoßdämpfer
Bremsen	Hydraulische 2 Kreis-Bremsanlage Automatic Handbremse, schließt und öffnet bei Stillstand des Fahrzeuges automatisch
Sitze	Hochwertige Komfortsitzbank mit Rückenlehne und Haltegriffen

Karosserie

Rahmen und Fahrgestell	Rahmen und Fahrgestell aus Aluminium – verhindert Rost und Korrosion und erhöht die Lebensdauer erheblich
Verkleidung	Strapazierfähiger Kunststoff
Lenkung	Selbstjustierende Zahnradlenkung mit 2:1 Übersetzung, Permanentschmierung
Stoßstangen	Robuste Stoßfänger vorne und hinten

Leistung

Geschwindigkeit	35 km/h
Fahrtrichtungsschalter	Vorwärts und Rückwärts
Wenderadius	< 2,9 m
Maße	
Gesamtlänge	2.900 mm
Gesamtbreite	1.200 mm
Höhe mit Dach	1.970 mm
Radstand	1.670mm
min Bodenfreiheit	150 mm

Technische Daten

Gewicht ohne Batterie	400 kg
Gewicht mit Batterie	465 kg
Nutzlast / Zuladung	200 kg
Steigfähigkeit	20%
Reichweite	ca. 40 km (variiert je nach Strassen- zustand und Gefälle)
Reifengröße	215/35-12 mit Aluminiumfelgen

Serienausstattung

- STVZO / L6e inkl. Gutachten
- leistungstarker Wechselstrom 48 Volt Elektromotor
- Lithium-Batterien, wartungsfrei
- integriertes Profi Automatik Ladegerät
- Automatische Wegfahrsperrung während des Ladevorganges
- Automatische Standbremse
- Einzelradaufhängung vorne mit zweifach hydraulischen Stossdämpfern, Spiralfedern mit Stossdämpfern hinten
- Rahmen und Fahrgestell aus Aluminium
- Hydraulische 4 Kreis Bremsanlage
- Geschwindigkeit variabel einstellbar / von 25 km/h bis 40 km/h
- Vorwärts/Rückwärtsschaltung am Lenkrad
- Kotflügelradabdeckungen vorn und hinten
- hochwertige Komfortsitze / beige / mit Rückenlehne und Haltegriffen
- geteilte Windschutzscheibe
- Lade und Batteriestandanzeige
- Digitales Infodisplay
- Sicherheitsgurte Fahrer und Beifahrer
- LED Beleuchtung vorne und hinten
- Blinker, Bremslicht, Hupe, Innen und Aussenspiegel
- USB Steckplatz
- Kühlbox links und rechts
- 2 Stück Regenabdeckungen für die Golftasche
- Leichtmetallfelgen oder Stahlfelgen mit Radabdeckung
- Farbe: nach Kundenwunsch
- Regenabdeckung für Golftaschen

Art.-Nr. 900 inkl. STVZO





Lithium-Batterie

LiFePO4 Prismatic Power Zelle

- 3C Dauerentladungsfähigkeit, 5 Jahre Garantie

Batterie-Management-System (BMS)

- ISO-zertifiziert (17025:2017) | Hochauflösender Spannungsmesser
- Temperaturüberwachung mit bis zu 4 Kanälen | CAN-Bus-Kommunikation

Unabhängige Magnetschaltung

- Gut gestalteter Kühlkörper | Lange Lebensdauer und Strapazierfähigkeit

Komfortable Instandhaltung

- Zusätzliche Anschlüsse für die Wartung | Plug and Play weiterer Geräte

Technische Daten:

- Nennspannung: 51.2 V
- Nennkapazität: 105 AH
- LiFePO4 Prismatic Power Zelle (A-Klasse)
- Kilowattstunde: 5.376 kWh
- Energiedichte: 103 Wh/kg
- Ladeeffizienz: 99 %
- Innenwiderstand: <120 mΩ
- Zyklenlebensdauer: 3000 bei 80% DoD
- Dauerentladestrom: 250 A
- Max. Entladestrom: 300 A - 5 min
- Selbstentladung: 2 % p.M bei 25°
- Dauerladestrom: 15 A - 50 A
- Ladetemperatur: 20 C° - 50° C
- Entladetemperatur: 20° C - 60° C
- Betriebsfeuchtigkeit: < 90 % RH
- Lagertemperatur: 20° C - 40° C
- Feuchtigkeit bei Lagerung: 25 % -85 %
- Maße Batterie (LxBxH): 559x324x262 mm
- Maße Controller (LxBxH): 290x241x75 mm
- Gewicht Batterie: 49 kg
- Gewicht Controller: 2 kg
- Zertifizierungen CE, MSDS, UN38.2 3

Art.-Nr. 490



Golf Car Ersatzbatterien und Ladegerät

Technische Daten Ladegerät:

- HF Technik
- Ladeprozess durch Mikroprozessor kontrolliert
- Energieeffizient (Gerätewirkungsgrad > 90 %)
- Flexibel, Ladekennlinien für Nass- GEL und AGM Batterien
- Netzspannungsschwankungen werden ausgeglichen
- Schutz gegen Verpolung und Kurzschluss
- LED Anzeige

Art.-Nr. 910	6 Volt Batterie
Art.-Nr. 911	8 Volt Batterie
Art.-Nr. 913	Kabelsatz für Batterien
Art.-Nr. 914	Ladegerät

Golf Car Driving Range Schutznetz

- passend für alle Standard-Dächer.
- hergestellt aus einem starkem Polypropylen-Netz der das Eindringen von Golfbällen verhindert.
- zusätzliche Schutzscheibe vorne.
- beidseitiger Siebdruck „RANGER“.

Art.-Nr. 490




Gebrauchte Golf Cars



Preise auf Anfrage

Sonderumbau Yamaha Golf Car mit Driving-Range Schutzkäfig








Caddyschränke

Schweizer Qualität mit Vernunft und Stil



kipa-Caddyschrank Typ A



- Schrankgehäuse:** Aus feuerverzinktem Stahlblech (sendzimir verzinkt). Seitenwände mit Verstärkungsprofilen. Alle freien Kanten mit Umschlägen (keine Verletzungsgefahr).
- Abteilmaße:** Höhe 1250 mm
Breite 550 mm aussen
Breite im Türlicht 500 mm bei 90° geöffneter Türe
Tiefe 550 mm aussen
- Einrichtung:** 1 Tablar 100 x 440 mm verstellbar an Türinnenseite.
- Türen:** Blechtüren mit Perforation. 1 Perforationsfeld auf der Bandungsseite. Mit eingeschweisster, extra breiter Innenverstärkung, geschlitzt für Tablarbefestigung, feuerverzinkt und farbig pulverbeschichtet in RAL-Farbton. Türbandung rechts oder links, nach Ihren Angaben. Türhalterung mit doppelt geführtem Spezialbolzen und Kunststoff- Unterlagsscheibe (wartungsfrei). Türen aufschlagend eingebaut. Gummipuffer zur Lärminderung. Türanschlag zum Schutz der Nachbartüre und des Zylinderschlösses.
- Beschriftung:** Nummernschilder 60 x 25 mm. Aus eloxiertem Peraluman Farbe schwarz. Mit eingravierten Zahlen, Nr. nach Ihren Angaben.
- Schliessung:** Zylinderschlösser. Verschieden schliessend.
Mit je 2 Schlüsseln. Nummern identisch mit den Nummernschildern oder Drehverschluss zur Verwendung von bauseitigen Vorhängeschlössern.
- Montage:** direkt auf horizontalen Boden gestellt.

Caddy-Schränke Typ A 1250 x 550 x 550 mm.

kipa-Caddyschrank Typ B (Familien-Caddy)



- Schrankgehäuse:** Aus feuerverzinktem Stahlblech (sendzimir verzinkt). Seitenwände mit Verstärkungsprofilen. Alle freien Kanten mit Umschlägen (keine Verletzungsgefahr).
- Abteilmaße:** Höhe 1250 mm
Breite 825 mm aussen
Breite im Türlicht 770 mm bei 90° geöffneter Türe
Tiefe 550 mm aussen
- Einrichtung:** 1 Tablar 100 x 720 mm verstellbar an Türinnenseite
- Türen:** Blechtüren mit Perforation. 2 Perforationsfelder. 80 mm breit auf ganze Türhöhe, resp. Unterbruch bei Zylinder. Mit eingeschweisster, extra breiter Innenverstärkung, geschlitzt für Tablarbefestigung, feuerverzinkt und farbig pulverbeschichtet in RAL-Farbtönen. Türbandung rechts oder links, nach Ihren Angaben. Türhalterung mit doppelt geführtem Spezialbolzen und Kunststoff-Unterlagsscheibe (wartungsfrei). Türen aufschlagend eingebaut. Gummipuffer zur Lärminderung. Türanschlag zum Schutz der Nachbartüre und des Zylinderschlusses.
- Beschriftung:** Nummernschilder 60 x 25 mm. Aus eloxiertem Peraluman Farbe schwarz. Mit eingravierten Zahlen, Nr. nach Ihren Angaben.
- Schliessung:** Zylinderschlösser. Verschieden schliessend.
Mit je 2 Schlüsseln. Nummern identisch mit den Nummernschildern oder Drehverschluss zur Verwendung von bauseitigen Vorhängeschlössern.
- Montage:** direkt auf horizontalen Boden gestellt.

Caddy-Schränke Typ B 1250 x 825 x 550 mm.

kipa-Caddyschrank Typ C und Typ E1 (Elektro-Caddy)



- Schrankgehäuse:** Aus feuerverzinktem Stahlblech (sendzimir verzinkt). Seitenwände mit Verstärkungsprofilen. Rückwände perforiert. Verstellbare Füße. Alle freien Kanten mit Umschlägen (keine Verletzungsgefahr).
- Abteilmaße:** Typ C: Höhe 1500 mm, Tiefe 900 mm außen
 Typ E1: Höhe 1250 mm, Tiefe 1100 mm außen
 Typ C und E1: Breite 825 mm aussen
 Typ C und E1: Breite im Türlicht 770 mm bei 90° geöffneter Türe
- Einrichtung:** 1 Tablar an Schliessseite auf ganze Schranktiefe, Breite 150 mm, 200 mm ab Abteildecke bis innerkant Tablar, 1 fest montiertes Ladegerät-Tablar vorne auf Bandungsseite ohne Abrutschgefahr für das Ladegerät, Hinten mit Aufbug, Breite 265 mm, Tiefe 240 mm, Höhe im Licht 215 mm. Löcher für Stromkabel und Steckdose nach Angaben Elektriker. 1 Steckdose Lieferung und Einbau bauseits.
- Türen:** Blechtüren mit Perforation. 2 Perforationsfelder 80 mm breit auf ganze Türhöhe, resp. Unterbruch bei Zylinder. Mit eingeschweisster Innenverstärkung, feuer-
 verzinkt und farbig pulverbeschichtet in RAL-Farbton. Türbandung rechts oder links, nach Ihren Angaben. Türhalterung mit doppelt geführtem Spezialbolzen und Kunststoff- Unterlagsscheibe (wartungsfrei). Türen aufschlafend eingebaut. Gummipuffer zur Lärminderung. Türanschlag zum Schutz der Nachbartüre und des Zylinderschlosses.
- Beschriftung:** Nummernschilder 60 x 25 mm. Aus eloxiertem Peraluman Farbe schwarz. Mit eingravierten Zahlen, Nr. nach Ihren Angaben.
- Schliessung:** Zylinderschlösser. Verschieden schliessend.
 Mit je 2 Schlüsseln. Nummern identisch mit den Nummernschildern oder Drehverschluss zur Verwendung von bauseitigen Vorhängeschlössern.
- Montage:** direkt auf horizontalen Boden gestellt.

Caddy-Schränke Typ C 1500 x 825 x 900 bzw. Typ E1 1250 x 825 x 1100 mm.

Sonderausstattungen für Typ C und Typ E1:

- 1 Tablar 100 x 720 mm verstellbar an Türinnenseite (zusätzlich Schlitzten der Innenverkleidung)
- 2 Rampen aus feuerverzinktem Stahlblech mit Klettenband individuell auf Schrankboden gesteckt



ProGolf Caddyschrank

- Abmessungen 550*550*1250 mm (Tiefe*Breite*Höhe)
- aus hochwertigem Stahl
- gelochte Stahltüren, sehr gut belüftet
- sehr steife und stabile Konstruktion
- inklusive verstellbarer Standfüße
- inklusive Ablage an der ein Stromverteiler angebracht werden kann
- inklusive Korb für Kleinigkeiten wie Golfbälle, Geldbörsen etc.
- optionale Bereitstellung von PDU und einem LED-Licht auf Wunsch.
- die Rückseite des Schrankes ist für eine einfache elektrische Verkabelung ausgelegt
- inklusive BURG Zylinderschloss in höchster Qualität
- Standardfarben: RAL7035 Lichtgrau, RAL5005 Blau und RAL9005 Schwarz
- jede andere Farbe verfügbar, auch jede Kombination verschiedener Farben

Artikel-Nr. 62744

ProGolf Caddyschrank (für elektrischen Trolley)

- Abmessungen 1100*825*1250 mm (Tiefe*Breite*Höhe)
- aus hochwertigem Stahl
- gelochte Stahltüren, sehr gut belüftet
- sehr steife und stabile Konstruktion
- inklusive verstellbarer Standfüße
- inklusive Ablage an der ein Stromverteiler angebracht werden kann
- inklusive Korb für Kleinigkeiten wie Golfbälle, Geldbörsen etc.
- optionale Bereitstellung von PDU und einem LED-Licht auf Wunsch.
- die Rückseite des Schrankes ist für eine einfache elektrische Verkabelung ausgelegt
- inklusive BURG Zylinderschloss in höchster Qualität
- Standardfarben: RAL7035 Lichtgrau, RAL5005 Blau und RAL9005 Schwarz
- jede andere Farbe verfügbar, auch jede Kombination verschiedener Farben

Artikel-Nr. 62745

ProGolf Caddyschrank

- Abmessungen 550*825*1250 mm (Tiefe*Breite*Höhe)
- aus hochwertigem Stahl
- gelochte Stahltüren, sehr gut belüftet
- sehr steife und stabile Konstruktion
- inklusive verstellbarer Standfüße
- inklusive Ablage an der ein Stromverteiler angebracht werden kann
- inklusive Korb für Kleinigkeiten wie Golfbälle, Geldbörsen etc.
- optionale Bereitstellung von PDU und einem LED-Licht auf Wunsch.
- die Rückseite des Schrankes ist für eine einfache elektrische Verkabelung ausgelegt
- inklusive BURG Zylinderschloss in höchster Qualität
- Standardfarben: RAL7035 Lichtgrau, RAL5005 Blau und RAL9005 Schwarz
- jede andere Farbe verfügbar, auch jede Kombination verschiedener Farben

Artikel-Nr. 62746

Zahlungs- und Lieferbedingungen

Preise

In den vereinbarten Preisen sind die Versand- und Verpackungskosten nicht enthalten. Diese trägt der Besteller. Alle EK-Preise verstehen sich netto zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Alle Preise sind freibleibend. Bei Preisschwankungen seitens der Fabrikanten während der Saison werden Preiskorrekturen vorbehalten.

Lieferung und Lieferfristen

Unsere bestätigten Lieferfristen sind Zirka- und Abgangstermine. Wird der vereinbarte Liefertermin um mehr als zwei Wochen überschritten, so hat der Besteller das Recht, uns schriftlich eine Nachfrist von mindestens drei Wochen zu setzen. Wird die Nachfrist nicht eingehalten, ist der Besteller berechtigt, durch schriftliche Erklärung vom Vertrag zurückzutreten, wenn er mit seiner Nachfristsetzung eine Ablehndrohung verbunden hat.

Zahlungen

Die Zahlung ist fällig innerhalb von 7 Tagen ab Rechnungsdatum mit 2% Skonto oder innerhalb 14 Tagen netto. Eine Aufrechnung mit Gegenansprüchen ist nicht gestattet; dies gilt nicht für von uns unbestrittene oder gegen uns rechtskräftig festgestellte Gegenforderungen.

Werden die vereinbarten Zahlungstermine vom Besteller nicht eingehalten, werden von uns unter Vorbehalt der Geltendmachung eines konkreten weiteren Verzugschadens Verzugszinsen in Höhe von 2% über dem jeweiligen Bundesbank-Diskontsatz berechnet.

Eigentumsvorbehalt

Die Lieferung unserer Waren erfolgt unter Eigentumsvorbehalt. Alle gelieferten Waren bleiben bis zur vollständigen Bezahlung unserer sämtlichen auch künftig aus der Geschäftsverbindung entstehenden Forderungen gegen den Besteller unser Eigentum. Dies gilt auch bei Zahlungen besonders bezeichneter Forderungen bis zur Begleichung eines etwaigen Kontokorrentsaldos. Die Vorbehaltsware ist sachgemäß zu lagern sowie ausreichend gegen Feuer und Diebstahl zu versichern. Der entsprechende Abschluss ist vom Besteller auf Verlangen vorzulegen.

Gewährleistung – Mängelrüge

Der Besteller ist verpflichtet, die Ware bei Empfang unverzüglich gewissenhaft zu prüfen und erforderlichenfalls Stichproben durchzuführen. Offensichtliche Mängel, gleich welcher Art, und die Lieferung einer offensichtlich anderen als der bestellten Ware oder Mängel sind sofort, d. h. unverzüglich nach Ankunft und vor Verwendung der Ware, spätestens jedoch innerhalb 8 Tagen nach Erhalt, schriftlich und spezifiziert durch eingeschriebenen Brief geltend zu machen. Auch im Falle einer Beanstandung ist der Besteller verpflichtet, die Ware anzunehmen, abzuladen und sachgemäß zu lagern.

Abtretungsverbot

Die Abtretung von Ansprüchen, welche aus einem Geschäftsabschluss mit uns erworben werden, ist ausgeschlossen.

Erfüllungsort und Gerichtsstand

Gerichtsstand ist in allen Fällen für Lieferung und Zahlung, und zwar auch für alle künftigen Ansprüche aus dem Geschäft einschließlich solcher aus Wechsel, Schecks, und anderen Urkunden, Ulm, wenn der Besteller Kaufmann ist oder er in zurechenbarer Weise den Rechtsschein gesetzt hat, Kaufmann im Sinne des HGB zu sein.

EU Datenschutzgrundverordnung

Die neue EU Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) ist in Kraft getreten. Uns ist es wichtig, dass Sie darüber informiert sind, welche personenbezogenen Daten wir von Ihnen sammeln bzw. speichern. Hierbei handelt es sich um Daten wie Name, Anschrift, E-Mail-Adresse, Telefonnummer, Faxnummer, Mobilfunknummer usw. Diese Daten erhalten wir durch Ihre Anfrage, Bestellung oder Eingabe in unserem Kontaktformular. Wir nutzen diese personenbezogenen Daten für die Kontaktaufnahme und Zusammenarbeit mit Ihnen. Außerdem für statistische Zwecke, zur Einhaltung von Gesetzen, sowie für die Abwicklung Ihrer Bestellung., Versand Ihrer Ware und Erstellung der dazugehörigen Rechnungen. Diese Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten erfolgt solange wir diese für die oben genannten Zwecke benötigen bzw. die Gesetzgebung vorschreibt (Aufbewahrungspflicht 10 Jahre). Desweiteren möchten wir Sie darüber informieren, dass diese Daten ausschließlich zur Abwicklung der Geschäftsbeziehung verwendet werden. Die Daten werden weder für andere Zwecke genutzt bzw. Fremden zum Zwecke anderer Verwendungen zugänglich gemacht. Die Weitergabe von Daten an Dritte erfolgt ausschließlich im Zusammenhang mit Vorgängen innerhalb der Geschäftsprozesse.

Sollten Sie damit nicht einverstanden sein, so richten Sie bitte Ihren Widerruf bitte per E-Mail an: progolf.jf@t-online.de

Bitte beachten Sie, das wir aus organisatorischen Gründen lediglich schriftliche Einwände an o.a. E-Mail bearbeiten können. Sie haben ein Recht auf Löschung bzw. Auskunft bezüglich Speicherung, Sicherung und Verarbeitung Ihrer Daten bei uns.

Gerne können Sie unsere Datenschutzerklärung einsehen unter: <https://www.progolf-flehlig.de/del/datenschutz/>

Durch eine Auftragserteilung werden diese Konditionen ausdrücklich anerkannt.

Die vorhergehenden Kataloge verlieren mit der Erscheinung dieses Kataloges ihre Gültigkeit.

Katalog 2024 gültig bis 31. Dezember 2024.

Ulm, im Januar 2024

PROGOLF

Johannes-Palm-Straße 25
89079 Ulm

Telefon (07 31) 8 26 95

Telefax (07 31) 8 66 09

Internet www.progolf-flehmig.de

e-mail progolf.jf@t-online.de

*„Die lange Erinnerung
an gute Qualität
währt viel länger
als die kurze Freude
am niedrigen Preis“*

